Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
054-215403395-20180628-2018_049-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/07/2018

COMMUNE DE MALZÉVILLE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 JUIN 2018

Salle polyvalente Michel Dinet – Place François Mitterrand

Conseillers municipaux en exercice : 29

Membres présents à la séance : 25
Bertrand KLING, Jean-Pierre ROUILLON, Marie-José AMAH, Pascal PELINSKI, Malika TRANCHINA, Jean-Marie HIRTZ, Philippe BERTRAND-DRIRA, Daniel THOMASSIN, Stéphanie GRUET, Baptiste PAVOT, Irène GIRARD, Jean-François HUGUENIN-VIRCHAUX, Béatrice BAURAIN De BERNARDO, Claire FLORENTIN-POIZOT, Philippe ROLIN, Marie-Claire D'AGOSTINO, Adrien BONNET, Elisabeth LETONDOR, Pierre BIYELA, Jean-Marc RENARD, Corinne MARCHAL-TARNUS, Catherine CHOTEAU-LESNES, Jean-Yves SAUSEY, Marc BARRON, Sylvaine SCAGLIA.

Conseillers absents - excusés : Francine VERBRUGGHE, Jean-Claude BOULY

Procurations : Jessica NATALINO à Stéphanie GRUET
Salvatore LIVOLSI à Corinne MARCHAL-TARNUS

Votants : 27

Secrétaire de séance : Sylvaine SCAGLIA

Date convocation : 22 juin 2018

N°2018-049

Objet : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels – Mise à jour

Rubrique : 4.1.1

Rapporteur : Jean-Pierre ROUILLON

Monsieur le Maire rappelle que la ville de Malzéville s'est engagée dans une démarche globale de prévention des risques professionnels en réalisant notamment le Document Unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et ensuite en mettant en place le Plan Annuel de Prévention (PAP).

Ainsi, le DUERP répertorie l'ensemble des risques professionnels (dont les RPS) auxquels sont exposés les agents de la collectivité et les hiérarchise afin d'organiser la prévention au sein du PAP qui planifie la mise en œuvre d'actions de prévention permettant de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des agents.

Ce projet a lieu en partenariat avec le Centre de gestion de Meurthe et Moselle et le Fonds National de Prévention qui a apporté une contribution financière sous forme de subvention.

Dans le cadre de ce projet, le Document Unique d'évaluation des risques professionnels a été réalisé en 2016. Il a été adopté par délibération n°2016-034 du 27 juin 2016.

Le DUERP doit être mis à jour régulièrement et soumis à l'avis du CHSCT qui fait l'objet d'une information au CT.

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d'approuver la mise à jour du Document Unique d'évaluation des risques professionnels tel que présenté.

Vu l'avis favorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel du CHSCT rendu le 19 juin 2018,

Vu l'avis favorable à l'unanimité du collège des représentants des élus du CHSCT rendu le 19 juin 2018,

Vu le procès-verbal du CT du 19 juin 2018,

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,

Approuve la mise à jour du Document Unique d'évaluation des risques professionnels annexé à la présente

MAIRIE DE MALZÉVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Meurthe-et-Moselle

Le Maire,

Bertrand KLING

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Organisation générale

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 11:18:17

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Bâtiment	Consignes incendie	Risques d'incendie, d'explosion	pas de produits inflammable issue de secours degagée	3 57 59 70 75 79 79 92 98	1	Affichage des consignes incendie dans la majorité des bâtiments municipaux. les issues de secours sont dégagées	2	Établir les consignes de sécurité incendie à respecter et les afficher dans tous les bâtiments et locaux où cela est imposé par la réglementation. S'assurer que les consignes de sécurité sont communiquées aux nouveaux agents lors de l'accueil. Dégager les issues de secours et rendre manœuvrables facilement les portes. Pour rappel, la consigne de sécurité incendie indique : - Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords, - Les personnes chargées de mettre ce matériel en action, - Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public (guide-	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								fil et serre-file), - Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents, - Les moyens d'alerte, - Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie, - L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents, - Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.	
Bâtiment	Extincteurs	Risques d'incendie, d'explosion	Les bâtiments sont équipés d'extincteurs. Tous les contrôles sont consignés extincteurs vérifiés chaque année	5 6 56 91 97 115 143 144 161 169	1	Vérifications réalisées et pour la plupart consignées sur le registre de sécurité. Les dernières ont été réalisées : - mairie : 26/08/2015 par DESAUTEL - La Douera : 25/08/2015 par DESAUTEL - école Ferry : 24/08/2015 par DESAUTEL - école Geny : 25/08/2015 par DESAUTEL - école Leclerc : 24/08/2015 par DESAUTEL - services techniques : 27/08/2015 par DESAUTEL	2	Consigner les contrôles sur le registre de sécurité de chaque bâtiment. Veiller à ce que les extincteurs soient toujours accrochés, accessibles (la poignée des extincteurs doit être à une hauteur maximale de 1m20 du sol) et signalés (panneaux de localisation accrochés permettant une identification facile des extincteurs). S'assurer que la date de mise en service a bien été indiquée sur les extincteurs par le fournisseur. S'assurer que la date de chaque contrôle est bien notée sur les extincteurs par l'organisme de	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						- école Jéricho : 28/08/2015 par DESAUTEL - gymnase Schlesser : 27/08/2015 par DESAUTEL - gymnase Verlaine : 27/01/2016 par SICLI		contrôle.	
Bâtiment	Eclairage de sécurité	Risques d'incendie, d'explosion	Les bâtiments disposent de blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES). Une sortie indiquée sur un BAES de la crèche familiale indique un passage qui est fermé à clé. Tous les contrôles ne sont pas consignés sur les registres de sécurité.	68	1	Contrôles réalisés et pour la plupart consignés sur le registre de sécurité. Derniers contrôles réalisés : - mairie : 05/01/2015 par BSCE - La Douera : 05/04/2016 par DEKRA - services techniques : 23/06/2016 par DEKRA - école Jéricho : 10/01/2016 par DEKRA - gymnase Schlesser : 09/01/2016 par DEKRA - gymnase Verlaine : 14/12/2015par SOCOTEC	2	Organiser le contrôle mensuel, semestriel et annuel des BAES. S'assurer que le contrôle mensuel, semestriel et annuel des BAES est réalisé. Consigner les contrôles sur le registre de sécurité de chaque bâtiment concerné.	
Bâtiment	Amiante	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des bâtiments ont été construits avant le 1er juillet 1997 et sont de ce fait concernés par le diagnostic technique amiante.		1	Diagnostic technique amiante réalisé en 2005 par SOCOTEC.	2	Suivre les prescriptions données dans le DTA (obligations de travaux, mesures conservatoires et vérifications périodiques). Faire éliminer l'amiante lorsque cela est techniquement envisageable, en vous rapprochant d'une entreprise certifiée. Si cela n'est pas possible, identifier les zones à risques et prévoir de fournir aux agents et aux autres personnes intervenant dans les locaux	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								(directeurs d'école, associations, entreprises extérieures, ...) la fiche récapitulative du bâtiment. Cette dernière les informera de l'emplacement de l'amiante afin qu'ils n'interviennent pas sur les zones à risques. Pour les agents intervenant à proximité ou sur les zones à risques, organiser une formation adaptée. Avant chaque programme de réhabilitation, rénovation, découpage, percement, démolition ou dépose au sein d'un bâtiment, procéder au diagnostic avant travaux. Vérifier la mise à jour effective du DTA suite aux travaux réalisés.	
Organisation générale de la collectivité	Exercices d'évacuation	Risques d'incendie, d'explosion	Les bâtiments dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que les bâtiments où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, sont concernés par la réalisation d'exercices d'évacuation, au moins tous les six mois. Les exercices d'évacuation ont été réalisés en mairie il y a 2 ans et aux services techniques il y a plus de 2 ans.		1	Réalisation des exercices d'évacuation en mairie et aux services techniques.	2	Réaliser les exercices d'évacuation dans les bâtiments où cela est obligatoire, et l'envisager pour les autres bâtiments. Utiliser les issues de secours. Consigner les exercices réalisés dans le registre de sécurité. Mettre en place des plans d'évacuation dans tous les bâtiments.	
Organisation générale de la collectivité	Accueil sécurité d'un nouvel agent	Tous les risques	La collectivité peut accueillir de nouveaux agents. Absence d'accueil sécurité formalisé.		1	Remise de différents documents signés par l'agent : charte informatique, règlement hygiène et sécurité.	2	Réaliser un accueil sécurité au poste de travail et mettre en place une fiche d'accueil pour les nouveaux arrivants et les agents changeant de poste afin d'avoir une traçabilité : accueil sécurité général (visite des locaux, présentation des plans	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								d'évacuation, des consignes de sécurité incendie, de l'assistant de prévention, des différents registres, du livret de sécurité, …). Mettre en place un livret d'accueil.	
Organisation générale de la collectivité	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Suite à un questionnaire sur les risques psychosociaux (RPS) passés auprès de 51 agents, les agents rencontrés déclarent : - pour 16 % ressentir une pression de leur hiérarchie dans leur travail, - pour 43 % avoir été exposé à des agressions verbales et/ou physiques, - pour 18 % avoir connaissance de problèmes d'addictions dans la collectivité.		1	- 76 % déclarent disposer du temps nécessaire pour exécuter correctement leur travail, - 65 % déclarent disposer du matériel adapté, - 82 % déclarent avoir la possibilité de suivre des formations s'ils le souhaitent, - 88 % déclarent savoir ce qu'ils ont à faire dans leur travail, - 75 % déclarent que l'ambiance de travail leur convient.	2	Déclarer toutes les agressions sur Agirhe. Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	
Organisation générale de la collectivité	Informations sur les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel	Risques psychosociaux	La collectivité est soumise à l'obligation d'informer les agents, les personnes en formation ou en stage du texte de l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral. La collectivité est soumise à l'obligation d'informer les agents, les personnes en formation ou en stage, et les candidats à un recrutement, un stage ou une formation, du texte de l'article 222-33 du code pénal sur le harcèlement sexuel. Absence d'informations sur les dispositions du code du travail et du code pénal relatives au harcèlement sexuel et moral.		2		2	Faire une information sur les dispositions du code du travail et du code pénal relatives au harcèlement sexuel et moral.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Organisation générale de la collectivité	Registre d'alerte	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de disposer d'un registre d'alerte en matière de santé publique et d'environnement (le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement). Elle n'en dispose pas.		2		2	Mettre en place un registre d'alerte en matière de santé publique et d'environnement : modèle disponible sur le site internet du CDG 54. Informer les agents sur la mise en place et le fonctionnement du registre. Définir les modalités de suivi du registre.	
Organisation générale de la collectivité	Intervention en co-activité	Tous les risques	Des entreprises extérieures peuvent intervenir. Des travaux par points chauds peuvent être réalisés. Les plans de prévention ne sont pas réalisés.		2	Les permis de feu sont transmis aux services techniques.	2	Élaborer un plan de prévention écrit pour toute intervention d'une entreprise extérieure dont le temps d'intervention est supérieur ou égal à 400 h sur une période inférieure ou égale à 12 mois, ou pour tous travaux inscrits sur la liste des travaux dangereux. Il est conseillé d'élaborer un plan de prévention pour toute intervention d'entreprises extérieures. Si besoin, établir le protocole de sécurité chargement déchargement. Le protocole de sécurité chargement déchargement est un plan de prévention simplifié qui permet de définir les règles de coordination et de prévention à mettre en place et à respecter pour toute action de chargement et de déchargement de marchandises, livrées dans une entreprise d'accueil par un véhicule de transport. Mettre en place un permis de feu pour tous les travaux dits par points chauds.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Organisation générale de la collectivité	Travaux de bureau	Tous les risques	Poste informatique 98% du temps de l agent l agent éprouve des difficultés à lire les informations sur son écran difficultés à lire les documents papier l écran est trop loin de l agent clavier trop éloigné de l agent travail statique prolongé		2		2	Équiper l agent d'un écran 22 pouces adopter une posture de travail appropriée acquérir un siège répondant aux recommandations de l INRS mettre à disposition de l agent un repose pied anti dérapant rapprocher le clavier et l'écran de l agent positionner la souris dans le prolongement de l'épaule mettre à disposition de l agent un support pour documents mettre à disposition un dispositif grossissant de lecture faire de courtes pauses et s'étirer régulièrement changer de position régulièrement	
Organisation générale de la collectivité	Analyse des accidents du travail	Tous les risques	La collectivité peut faire face à des accidents du travail (AT). Il n'existe pas de procédure d'analyse.		2	Utilisation de l'application Agirhe pour la déclaration d'AT.	2	Formaliser l'analyse de chaque AT en utilisant la méthode de l'arbre des causes, en collaboration avec l'assistant/conseiller de prévention. Mettre en place une procédure d'analyse pour chaque AT. Utiliser l'application Agirhe pour la déclaration d'AT. Veiller à toujours compléter l'ensemble des champs de la déclaration et à décrire précisément et exhaustivement tous les faits ayant conduit à l'accident en évitant les jugements.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Organisation générale de la collectivité	Programme annuel de prévention	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de planifier la prévention.		2		2	Etablir le programme annuel de prévention en utilisant l'application Agirhe, et en impliquant le comité de pilotage dans cette démarche. Faire valider le PAP par l'autorité territoriale et le transmettre pour avis au comité technique.	
Organisation générale de la collectivité	Formation et information sur le risque amiante	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des agents de la collectivité sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante et sont, de ce fait, concernés par l'obligation de formation aux risques liés à l'amiante. Il n'existe pas de formation ni d'information sur le risque amiante.		2		2	Former les agents concernés aux risques liés à l'amiante en fonction de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Veiller à l'aptitude médicale avant la formation préalable. Veiller à la formation continue des agents (périodicité réglementaire : 6 mois ou 3 ans). Informer l'ensemble des agents sur les risques liés à l'amiante.	
Bâtiment	Circulation des agents à pied	Risques de chute de hauteur	L'un des escaliers d'accès à la mairie n'est pas équipé de main-courante.	45	2		2	Faire installer une main courante de chaque côté de l'escalier.	
Bâtiment	Circulation des agents à pied	Risques de chute de plain-pied	Un dénivelé au niveau de la porte intérieure du sas d'entrée dans le hall d'accueil de la mairie peut faire chuter les agents lors de leurs déplacements à pied.	44	2	Présence de bandes jaunes signalant le dénivelé.	2	Afficher une information visible par les agents à hauteur des yeux.	
Bâtiment	Installations de chauffage au gaz ou fioul	Risques d'incendie, d'explosion	La collectivité dispose d'installations de chauffage au gaz ou au fuel.		1	Contrôle annuel réalisé et consigné sur le registre de sécurité de chaque bâtiment. Derniers contrôles réalisés : - La Douera (gaz) : 21/01/2016 par NATIBAT - école Paul Bert (gaz) :	3	Mettre en place un suivi informatique pour le suivi du contrôle annuel des installations de chauffage. S'assurer de la levée des observations relevées lors des vérifications périodiques (apposer la date et la signature à côté de l'observation soldée	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						10/01/2015 par DEKRA - école Leclerc (gaz) : 14/01/2016 par DEKRA - école Geny (gaz) : 16/01/2016 par DEKRA - école Ferry (gaz) : 14/01/2016 par DEKRA - services techniques (gaz) : 23/03/2016 par DEKRA - école Jéricho (gaz) : 10/01/2015 par DEKRA - gymnase Schlesser (gaz) : 09/01/2015 par DEKRA - gymnase Verlaine (gaz) : 10/03/2016 par SOCOTEC		afin d'avoir une traçabilité).	
Organisation générale de la collectivité	Prévention incendie	Risques d'incendie, d'explosion	La collectivité est soumise à l'obligation de former des agents à la manipulation des extincteurs. Des agents sont formés la manipulation des extincteurs.		1	Formation réalisée en 2015 pour l'assistant de prévention.	3	Veiller à renouveler la formation des agents à la manipulation des extincteurs afin que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu.	
Organisation générale de la collectivité	Registre de santé et de sécurité au travail	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de disposer de registres de santé et de sécurité au travail.		2	Mise à disposition et connaissance par les agents des registres de santé et de sécurité au travail. Il est suivi par l'assistant de prévention.	3	Informer les nouveaux agents sur la mise en place et le fonctionnement du registre.	
Organisation générale de la collectivité	Registre de signalement d'un danger grave et imminent	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de disposer d'un registre de signalement d'un danger grave et imminent.		2	Mise en place d'un registre de signalement d'un danger grave et imminent en au sein de la collectivité. Information des agents sur la mise en place et le fonctionnement du registre. Modalités de suivi des registres mise en place : il est suivi par l'assistant de prévention.	3	Informer les nouveaux agents sur la mise en place et le fonctionnement du registre.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Organisation générale de la collectivité	Registre de sécurité	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de disposer de registres de sécurité. Celui de l'école Pasteur n'a pas pu être présenté le jour de la visite.		2	Mise en place et suivi des registres de sécurité. Contrôles et vérifications périodiques consignés dans les registres de sécurité.	3	Consigner les contrôles et vérifications périodiques, ainsi que les opérations de maintenance dans les registres. Veiller à consigner l'ensemble des contrôles et des opérations de maintenance sur les registres de sécurité. Définir les modalités de suivi des registres. S'assurer de la levée des observations relevées lors des contrôles et vérifications périodiques (apposer la date et la signature à côté de l'observation soldée afin d'avoir une traçabilité).	
Organisation générale de la collectivité	Secouriste	Tous les risques	La collectivité dispose d'un atelier où peuvent être accomplis des travaux dangereux et de ce fait est soumise à l'obligation de former des agents en tant que secouriste pour donner les premiers secours en cas d'urgence.		2	20 agents disposent d'un certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Certificat SST à jour du maintien et de l'actualisation des compétences.	3	Si nécessaire, former d'autres agents en tant que secouriste pour donner les premiers secours en cas d'urgence (SST ou PSC1). S'assurer du maintien et de l'actualisation des compétences. Mettre en place un suivi informatique des formations suivies par les agents.	
Organisation générale de la collectivité	Premiers secours	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de mettre à disposition des agents du matériel de premiers secours. Certains bâtiments ne sont pas équipés : salle des fêtes. Certains produits sont périmés : La	7 84	2	Mise à disposition de trousses de premiers secours dans l'ensemble des locaux de la collectivité et dans chaque véhicule de service. Mise à disposition d'un	3	Afficher les numéros d'appels d'urgence à proximité des téléphones. Former les agents à l'utilisation du défibrillateur.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			Douera - école Pasteur - gymnase Verlaine. Un agent ne dispose pas de trousse de secours à l'école Pasteur partie haute Un défibrillateur est installé dans la salle des fêtes mais les agents ne sont pas formés à son utilisation.			défibrillateur cardiaque. Suivi des trousses de premiers secours effectué.			
Organisation générale de la collectivité	Conduite addictive	Autres risques	Les agents de la collectivité peuvent être confrontés à des problèmes d'addiction.		2	Une procédure est mise en place et communiquée aux agents.	3	Remonter l'information aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Faire intervenir le médecin de prévention et/ou le médiateur du travail. A noter que ces services sont disponibles au CDG 54. Envisager de réaliser des sensibilisations sur les conduites addictives.	
Organisation générale de la collectivité	Mise à jour du document unique	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de mettre à jour, au moins annuellement, le document unique (DU).		3	Première version du DU réalisée en avril 2016.	3	Mettre à jour, au moins annuellement, le DU en utilisant l'application Agirhe. Mettre en place une méthodologie pour le suivi et la mise à jour du DU en impliquant le comité de pilotage dans cette démarche. Afficher à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au DU.	
Organisation générale de la collectivité	Règlement intérieur	Tous les risques	La collectivité peut élaborer un règlement intérieur. Elle n'en possède pas.		3		3	Il est conseillé de mettre en place un règlement intérieur.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Organisation générale de la collectivité	Prévention du tabagisme passif	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	La collectivité est soumise à l'obligation de faire respecter l'interdiction de fumer. Absence d'affichage ou affichage non réglementaire dans les lieux suivants : - accueil de la mairie - salle des fêtes - école Pasteur - école Paul Bert - hangar des services techniques - école Jéricho - gymnase Schlesser	2 58 76 142 154	3	Respect de la réglementation de l'interdiction de fumer. Mise en place de la signalétique réglementaire dans les bâtiments suivants : crèche familiale - gymnase Verlaine.	3	Continuer de faire respecter l'interdiction de fumer. Mettre en place et mettre à jour la signalétique réglementaire. L'afficher de manière apparente dans tous les bâtiments.	
Organisation générale de la collectivité	Conduite de véhicules	Risque routier	le contrôle des véhicules est donné au responsable des services techniques		1	Entretien et contrôles des véhicules de service suivis par les agents des services techniques. Mise en place de pneus neige pour la période hivernale. Obtention du permis de conduire. Respect du code de la route.	4	S'assurer du contrôle régulier des véhicules de service. Mettre en place un suivi informatique pour l'entretien et le contrôle des véhicules de service. Mettre en place un livret d'entretien/carnet de bord dans lequel seront consignés les contrôles réalisés en interne (niveaux, état et pression des pneumatiques, ...). Sensibiliser les agents au risque routier et au respect des règles de circulation édictées par le code de la route. Renouveler la sensibilisation réalisée aussi souvent que nécessaire. Vérifier que les agents utilisant leur véhicule personnel sont couverts par leur assurance pour les déplacements professionnels. Mettre en place un ordre de mission pour les déplacements effectués hors du territoire de la collectivité. A noter que depuis le 1er juillet	ABDELMAJID M BARZINS BENHARRATN BILLIOTTEG BOURGATTEE CAPELLI I DE SOLA N DEMANGEON J DUBOCC GEORGELS GERARDOTC GRIFFONDE HORIOT E NITTLER M PANTZOS A PELGRIMS V PETIT A PIQUET J POREN S QUIAIOS E ROMAIN C WOLLBRETTG

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								2012, tout véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs, doit comporter un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. Equiper chaque véhicule d'un éthylotest.	
Bâtiment	Installations de désenfumage	Risques d'incendie, d'explosion	Le bâtiment La Douera est équipé d'installations de désenfumage. Le contrôle 'est réalisé.		1		4	Organiser le contrôle annuel des installations de désenfumage. Consigner les contrôles sur le registre de sécurité de chaque bâtiment concerné.	
Bâtiment	Alarme incendie	Risques d'incendie, d'explosion	lors des contrôles le responsable est présent afin de faire notifier le passage sur le registre	4 68 92 184	1	Présence d'un système d'alarme incendie sonore dans la majorité des bâtiments. Vérifications réalisées et consignées sur le registre de sécurité. Les dernières ont été réalisées : - mairie : 01/07/2015 par BSCE - La Douera : 04/09/2015 par Chubb - école Geny : 10/07/2015 par BCSE - école Leclerc : 15/07/2015 (le nom de l'entreprise n'est pas mentionné) - gymnase Schlesser : 07/01/2015 par BCSE	4	Mettre en place un système d'alarme incendie sonore qui respecte les prescriptions du code du travail dans les bâtiments n'en possédant pas : doit être perçu dans l'ensemble de l'établissement (alarme dotée de diffuseurs sonores, sifflet ou corne de brume). Organiser le contrôle annuel ou triennal des alarmes incendie (en fonction du type de SSI). Consigner les contrôles sur le registre de sécurité de chaque bâtiment concerné.	ABDELMAJID M BARZINS BENHARRATN BILLIOTTEG BOUCHERAB F CAPELLII CHAVES R DAVO C DE SOLA N DUBOC C FREBY A GEORGEL S GERARDOTC GRIFFONDE GRIFFONDE HEIDEIGERA NITTLER M PANTZOS A PETIT A QUIAIOS E ROMAIN C TONTI R WOLLBRETTG YOEUSLEYS

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Bâtiment	Installations électriques	Risques liés à l'électricité	les relevés sont effectués par Dekra et notés sur le registre de sécurité.	10	1	Contrôle annuel réalisé et consigné sur le registre de sécurité dans la majorité des bâtiments. Les derniers ont été réalisés : - mairie : 05/01/2015 par DEKRA - La Douera : 05/04/2016 par DEKRA - école Ferry : 14/01/2016 par DEKRA - école Leclerc : 10/01/2016 par DEKRA - école Paul Bert : 10/05/2015 par DEKRA - services techniques : 23/03/2016 par DEKRA - école Jéricho : 10/01/2016 par DEKRA - gymnase Schlesser : 09/01/2016 par DEKRA - gymnase Verlaine : 14/12/2015 par SOCOTEC	4	redonner les informations si nécessaire aux agents	
Organisation générale de la collectivité	Désignation de l'assistant et/ou conseiller de prévention	Tous les risques	La collectivité est concernée par l'obligation de nommer un assistant/conseiller de prévention (ACP).		2	Désignation d'un assistant/conseiller de prévention par arrêté en date du 14 novembre 2008. Suivi de la formation annuelle obligatoire. Lettre de cadrage en cours de réalisation.	4	Finaliser la lettre de cadrage (disponible sur l'application Agirhe). Veiller au suivi de la formation continue annuelle obligatoire (se rapprocher du CNFPT pour toute inscription à la formation continue).	
Organisation générale de la collectivité	Suivi médical des agents	Tous les risques	La collectivité est soumise à l'obligation de veiller au suivi médical des agents.		2	Signature de la convention d'adhésion prévention et santé au travail avec le CDG 54. Suivi médical à jour. Présence des fiches de liaison dans les dossiers des agents.	4	S'assurer que les agents sont à jour de leur visite médicale.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Organisation générale de la collectivité	Désignation d'un CISST	Tous les risques	La collectivité est concernée par l'obligation de faire intervenir l'ACFI.		3	Signature de la convention d'adhésion prévention et santé au travail avec le CDG 54 permettant la mise à disposition d'un ACFI du CDG.	4	Faire intervenir l'ACFI.	
Organisation générale de la collectivité	Tâche effectuée par un collaborateur bénévole	Tous les risques	Des bénévoles peuvent intervenir (mise en place de barrières et encadrement lors manifestations).		3	Prise en compte des risques inhérents aux personnes exerçant sous le statut de collaborateur bénévole. Les EPI (gilets haute-visibilité) sont fournis par la collectivité.	4	A poursuivre.	
Organisation générale de la collectivité	Tâche effectuée par une personne mise à disposition, par une association d'insertion	Tous les risques	Des personnes réalisant des travaux d'intérêt général peuvent intervenir pour le compte de la collectivité.		3	Prise en compte des risques inhérents aux personnes exerçant sous ce statut. Les EPI sont fournis par la collectivité et les consignes de sécurité sont transmises.	4	A poursuivre.	
Bâtiment	Entretien des locaux	Risques liés aux agents biologiques	Les locaux sont entretenus par les agents d'entretien de la collectivité.		3	Propreté des locaux.	4	A poursuivre.	PERY M
Bâtiment	Construction et aménagement d'un bâtiment	Tous les risques	Des bâtiments ont été construits ou réhabilités après 1996 et sont de ce fait concernés par le Dossier d'Intervention Ultérieure à l'Ouvrage (DIUO).		3	Selon la collectivité, DIUO disponible et fourni aux agents et entreprises extérieures concernées.	4	Communiquer le DIUO aux personnes concernées (agents d'entretien, agents polyvalents, sociétés intervenantes) si nécessaire.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Organisation générale de la collectivité	Instances paritaires	Tous les risques	La collectivité dispose de son propre CHSCT.		**4**	Transmission des documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité réalisée.	**4**	Transmettre pour avis au CHSCT annuellement, le document unique et le programme annuel de prévention validés par l'autorité territoriale.	

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Crèche familiale

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 11:13:08

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Social	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Les poussettes fournies par la collectivité sont remplacées par des matériaux plus légers tous les agents ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes et postures.	55	1	Certaines chaises hautes sont équipées de roulettes. Un marchepied est utilisé pour que les enfants accèdent seul aux toilettes. Escalier rétractable sous la table de change de la crèche familiale.	3	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du matériel de puériculture, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...) et si possible, faire essayer le matériel aux agents, notamment les poussettes. Privilégier la manutention à deux lorsque cela est possible. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme,	CARRE N COIATELLI M DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								- pas plus de 25 kg pour une femme.	
Social	Circulation des agents à pied	Risque routier	Les agents sont amenés à circuler dans la collectivité à pied pour les trajets domicile - crèche familiale - lieux de promenades et parcs. Les trottoirs ont étés transformés et des bornes positionnées afin d'éviter les stationnements gênants		1	Les agents empruntent les passages piétons et les trottoirs.	3	S'assurer que les voies piétonnières de la collectivité sont toujours accessibles.	CARRE N COIATELLI M DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P
Direction	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	L'agent intervient en hauteur pour ranger ou prendre des produits d'entretien stocké en hauteur et pour accrocher ou décrocher des décorations.	61	2	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	3	Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	DE SOLA N
Social	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques : produits d'entretien de leurs domiciles et produit nettoyant "Clin'up SC" (irritant) fourni par la collectivité pour le nettoyage des tables de change. Elles ne sont pas équipées de gants de protection.	62	3		3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS) auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à	CARRE N COIATELLI M DE SOLA N DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir aux agents et veiller à leur port effectif. Sensibiliser les agents à la manipulation des produits chimiques.	LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P
Social	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits d'entretien (dont des produits irritants) sont stockés dans un placard, non aéré, non signalé et sans bac de rétention.	60	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	DE SOLA N
Social	Change des enfants	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont exposés aux agents infectieux lorsqu'ils mouchent les agents ou les changent.		3	Mise à disposition et port des gants. Point d'eau et savon. Vaccinations obligatoires à jour.	3	Mettre à disposition des gants et veiller à leur port effectif. Vérifier que les agents sont à jour de leur vaccination DT Polio. Demander l'avis du médecin du travail quant à la vaccination des agents contre la coqueluche et l'hépatite A.	CARRE N COIATELLI M DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P
Direction	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	L'agent est confronté au port de charges dans le cadre de son activité : - livraison de matériel de puériculture chez les assistantes maternelles (lits, chaises hautes,		3	L'agent a la possibilité de demander de l'aide aux agents des services techniques.	3	remise a niveau sur une formation/sensibilisation aux gestes et postures en 2018 et continuité sur 2018 à 2019 . A noter que nous vous recommandons de la renouveler	DE SOLA N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			poussettes, tables à langer...), - déplacement du mobilier (chaises et tables d'enfants, chaises hautes, tapis...) de la crèche familiale vers les lieux de manifestations (salle des fêtes et foyer Audinet) lors des temps festifs. Il n'a pas suivi de formation/sensibilisation aux gestes et postures.					tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, la collectivité prend en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Mettre à disposition de l'agent du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	
Direction	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	L'agent travaille dans un environnement bruyant lorsqu'il reçoit les assistantes maternelles et les enfants dans les locaux de la crèche familiale 2 matinées par semaine : cris et pleurs des enfants.		3	les assistantes maternelles ne sont pas présentes en même temps dans les locaux : nombre d'enfants présents limité.	3	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	DE SOLA N
Direction	Organisation du travail	Tous les risques	L'agent est amené à travailler seul lors des permanences à la crèche familiale de 16h à 18h une fois par mois.		3	Les agents peuvent être vus par les parents. Présence d'un téléphone fixe dans les locaux de la crèche familiale. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	3	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de	DE SOLA N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement l'agent lorsqu'il travaille seul. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	
Social	Gestes et postures	Risques liés à l'activité physique	les agents ont tous suivi une sensibilisation / information aux gestes et postures.		1	tous les agents ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes et postures. Mise à disposition d'un tabouret à roulettes dans les locaux de la crèche familiale.	4	Organiser la sensibilisation gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Privilégier la manutention à deux. Envisager la mise en place d'un tabouret à roulettes, avec un appui lombaire, lors des activités avec les enfants, en concertation avec les agents pour chacun des agents.	CARRE N COIATELLI M DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P
Social	Conduite de véhicules	Risque routier	les agents signent un règlement ou il est demande de prévenir en cas de suspension de permis de conduire. reconduit en 2017 par N+1 Des déplacements professionnels sont réalisés par la plupart des agents avec leurs véhicules personnels pour emmener les enfants sur différents parcs. L attestation d'assurance est demandée par le N+1		1	Obtention du permis de conduire. Respect du code de la route.	4	Sensibiliser les agents au risque routier et au respect des règles de circulation édictées par le code de la route. Renouveler la sensibilisation réalisée aussi souvent que nécessaire. Vérifier que les agents utilisant leur véhicule personnel sont couverts par leur assurance pour les déplacements professionnels. Mettre en place un ordre de mission pour les déplacements effectués hors du territoire de la collectivité. A noter que depuis le 1er juillet 2012, tout véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs, doit comporter un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.	CARRE N COIATELLI M DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Equiper chaque véhicule d'un éthylotest.	
Social	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents travaillent la majeure partie du temps seuls à leurs domiciles. numéros d'urgence distribués à chaque agent Formés au SST dispose d'une trousse de secours avec des numéros d urgence		1	Présence d'un téléphone fixe au domicile des agents. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence. formés au SST	4	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	CARRE N COIATELLI M DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P
Direction	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	L'agent travaille sur écran.	46	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds,	4	Envisager la mise en place d'un porte-copies.	DE SOLA N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						- assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Direction	Utilisation d'un destructeur de papier	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise un destructeur de papier.		3	Destructeur de papier en bon état. Attention de l'agent. Présence des pictogrammes d'interdiction.	4	S'assurer régulièrement du bon état du destructeur de papier.	DE SOLA N
Social	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant lorsqu'ils sont dans les locaux de la crèche familiale 2 matinées par semaine : cris et pleurs des enfants.		3	les assistantes maternelles ne sont pas présentes en même temps dans les locaux : nombre d'enfants présents limité.	4	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	CARRE N COIATELLI M DENYS P DIAF S DURAND V GEORGES N GUERQUIN K HILL C KHALAK M LOEFFLER B MAIX A MATHIEU S MATHIEU S PROT-BICHET P

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Ferry

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 11:17:26

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Nettoyage des extérieurs	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont chargés de nettoyer la cour : ramassage de déchets et papiers. Ils ne disposent pas d'une poubelle roulante et d'une pince à déchets. Ils doivent se baisser et se relever plusieurs fois de façon prolongée.		2	les agents possèdent une pince à déchets ainsi que des pelles à longs manches	2	Mettre à disposition des agents une poubelle roulante et une pince à déchets.	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Les agents se chargent de l'entretien des locaux. Ils ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes et postures.	93 94 95	1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balais ciseau, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide adaptés au remplissage des seaux. Mise à disposition d'un vidoir.	3	Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	CANIN J ISSOLO N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité : seaux, tables, chaises. Ils ont suivi de formation/sensibilisation aux gestes et postures en 2018		1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : chariot pour les seaux, aspirateurs sur roulettes.	3	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Mettre à disposition de l'agent du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents sont amenés à travailler seuls lorsque l'un d'entre eux est en arrêt ou en congés.		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	3	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des	CANIN J ISSOLO N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								téléphones.	
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, non aéré, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention.	96	2	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien) dont certains sont inflammables, irritants et corrosifs. L'un des agents ne dispose pas de gants de protection car sa taille est difficile à trouver (T. 11). Il achète ses propres gants.		2	Mise à disposition des EPI adaptés (vêtement de travail, chaussures antidérapantes, gants de protection). Mise à disposition des FDS.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. A partir des fiches de données de sécurité (FDS), créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir aux agents et veiller à leur port effectif. Envisager la mise à disposition de lunettes de protection pour les opérations de transvasement. Sensibiliser les agents à la manipulation des produits chimiques.	CANIN J ISSOLO N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Salage et déneigement	Risques de chute de plain-pied	Les agents sont chargés de déneiger la cours et de répandre du sel dans la cour et les passages. Les agents ne disposent pas de gants de protection contre le froid.		3		3	Mettre à disposition des agents des sangles antidérapantes qui s'adaptent sur toutes les chaussures et des gants de protection contre le froid.	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	Les agents interviennent en hauteur occasionnellement pour nettoyer les parties hautes du bureau de la directrice de l'école.		3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	3	S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	L'un des aspirateurs est bruyant.		3		3	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Vestiaire	Autres risques	Les agents disposent pas de vestiaires, ni d'armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas. Leurs effets personnels sont placés dans le local de stockage des produits d'entretien et du matériel.		3		3	Mettre à disposition des agents un vestiaire et des armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas.	CANIN J ISSOLO N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés à l'éclairage	Les sanitaires ne sont pas assez éclairés. Il existe des zones d'ombres.		3		3	Envisager de mettre en place des néons à spectre large qui imitent la lumière du jour en nombre suffisant.	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	La température des locaux est froide en hiver, surtout dans les couloirs et sous le préau. Le chauffage commence à chauffer l'école à 7h30.		3		3	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	CANIN J ISSOLO N
Entretien et services généraux	Utilisation d'une monobrosse	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent une monobrosse.		4	Connaissance des consignes de sécurité lors de l'utilisation de la monobrosse.	4		CANIN J ISSOLO N

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Geny

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:03:38

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Encombrement des espaces	Risques de chute de plain-pied	Les lits des enfants sont installés dans les salles de classe durant les siestes, ce qui limite les voies de circulations.	114	1		1	Envisager la possibilité de dédier d'autres locaux au temps de siestes afin de ne pas avoir à installer les lits dans les classes.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Gestes et postures	Risques liés à l'activité physique	tous les agents ont suivi la formation / information gestes et postures	101 102	1	Manutention à deux pour déplacer le matériel de motricité. prevoir lors des prochains achats des tabourets à roulettes et pivotants	3	renouveler la formation sensibilisation gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Privilégier la manutention à deux.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	tous les agents ont suivi une formation/ sensibilisations gestes et postures un chariot a été acheté pour les lits et matelas pour le transport	107 111 112 113 114	1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : roulettes sous les piles de lits. Manutention à deux privilégiée dès que possible.	3	Envisager la possibilité de dédier d'autres locaux au temps de siestes afin de ne pas avoir à installer les lits dans les classes. Faire installer des étagères de rangement supplémentaires sur les encoches prévues dans le	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			- port de piles de feuilles de taille A3 qu'il faut soulever avec un seul bras pour accéder aux feuilles situées sous la pile.					placard pour ranger les feuilles A3 par couleurs. Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	
Education	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien dont certains sont irritants et corrosifs).		2	Sensibilisation à la manipulation des produits chimiques réalisée par le fournisseur. Mise à disposition des EPI adaptés (blouse, gants, chaussures antidérapantes). Connaissance et mise à disposition des FDS.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. A partir des Fiches de Données de Sécurité, créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés et veiller à leur port effectif.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Circulation des agents à pied	Risque routier	Les agents accompagnent les enfants sur la voie publique pour se rendre au gymnase ou à la bibliothèque.		2	Les agents empruntent les voies piétonnières.	3	Les agents empruntent les voies piétonnières.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés à l'éclairage	La cave est sombre car n'est pas assez éclairée lorsque les agents y rangent et récupèrent les vélos des enfants.	108 109	3		3	Installer un éclairage suffisant.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant lorsque les enfants sont présents. Ces cris sont continus et entraînent une fatigue auditive des agents, notamment au moment des regroupements en classe et habillage/déshabillage.		3	Les enseignants assurent des temps calmes auprès des enfants.	3	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, non aéré, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention. Certains produits (irritants et corrosifs) sont stockés dans les salles de classes sur des étagères en bois.	100 103	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Circulation des agents à pied	Risques de chute de plain-pied	Les agents sont amenés à circuler dans la cave où une petite marche est en mauvais état.	110	3		3	Faire réparer la marche en mauvais état.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Utilisation de systèmes d'accès en hauteur	Risques de chute de hauteur	Les agents utilisent des chaises pour accéder à des objets stockés en hauteur.		3		3	Proscrire l'utilisation d'une chaise comme moyen d'accès en hauteur. Fournir aux agents un marchepied de 3 marches sécurisé. Eviter le stockage en hauteur d'objets utilisés fréquemment. Lorsque cela n'est pas possible, suivre les recommandations	RACHEL S SEURAT C VALADE A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								suivantes : - stocker les objets les plus lourds le plus bas ; - veiller à ne pas faire dépasser les objets des rayonnages, - éviter l'empilement d'objet sur les rayonnages, - veiller à respecter le poids maximum de charge des rayonnages.	
Education	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Tous les agents ont suivi la formation/sensibilisation aux gestes et postures.	104 106	1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide adaptés au remplissage des seaux.	4	Envisager de mettre en place un vidoir. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Utilisation d'un massicot	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un massicot.		3	Attention des agents. Massicot en bon état.	4	S'assurer régulièrement du bon état du massicot.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Réalisation de soins d'hygiène corporelle	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont en contact avec des enfants parfois porteurs de virus (gastro-entérite, grippe, rhume, poux...), notamment lorsqu'ils doivent les moucher. Les agents ne disposent pas de savon dans les salles de classe.		3	point d'eau et savon à disposition des agents aux sanitaires.	4	Envisager l'installation de distributeurs de savons et papier dans les classes au niveau de chaque point d'eau. Mettre à disposition des agents du gel hydroalcoolique.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A
Education	Four	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un four pour réaliser des gâteaux avec les enfants. Ils récupèrent les plats chauds avec des torchons.	105	4		4	Mettre à disposition des agents des gants anti-chaleur.	LASSAUCE A RACHEL S SEURAT C VALADE A

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Jericho

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:08:37

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Encombrement des espaces	Risques de chute de plain-pied	Les vélos et trottinettes sont entassés au même endroit, ne permettant pas aux agents de circuler pour les récupérer.	145	2		2	Envisager l'aménagement d'un abri extérieur de façon à y stocker les vélos et trottinettes.	DOUHA F HOMANT M MORET C
Education	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents sont amenés à travailler seuls lorsque l'un d'entre eux est en arrêt ou en congés, ou en sortie scolaire.		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence. Appel régulier de la part de la responsable du service depuis la mairie.	3	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls.	DOUHA F HOMANT M MORET C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	
Education	Equipements de protection individuelle (EPI)	Risques de chute de plain-pied	chaque agent dispose de chaussures de sécurité antidérapantes. Celles-ci sont remplacées régulièrement et essayées en amont par les agnets		1	veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état.	3	Fournir aux agents de nouvelles chaussures de sécurité en concertation avec eux. Veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état. Sensibiliser les agents au port des EPI. Veiller au port effectif des EPI.	DOUHA F HOMANT M MORET C
Education	Gestes et postures	Risques liés à l'activité physique	tous ont suivi la formation gestes et postures en 2017 Les agents doivent ouvrir 2 sortes de volets : - des volets de chacune des classes à l'aide d'une manivelle par l'intérieur des locaux, qui occasionnent des douleurs au niveau des épaules et des bras : - des volets de type rideaux de fers par l'extérieur. Les agents doivent monter sur le rebord de la baie vitrée ou utiliser un manche pour faire descendre ce volet. Celui-ci est très lourd à tirer et à remonter.	146 147 152 153	1	Les agents disposent chacun d'un bureau et d'une chaise adaptés à leur taille pour préparer les activités. Les agents demandent aux enfants de poser leurs pieds sur la jambe de l'agent. pour le nettoyage des volets voir avec les services techniques de la ville	3	Envisager l'installation de volets avec commande électrique. Mettre à disposition des agents des tapis en mousse et un fauteuil. Organiser la sensibilisation gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Privilégier la manutention à deux. Envisager la mise en place d'un tabouret à roulettes, avec un appui lombaire, lors des activités avec les enfants, en concertation avec les agents et les enseignants.	DOUHA F MORET C
Education	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Point d'eau adapté au remplissage de seaux. tous ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes et postures.	148 149	1	Mise à disposition du matériel adapté (balai rasant, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup).	3	Adapter un tuyau flexible sur le point d'eau non adapté au remplissage des seaux. Envisager de mettre en place un vidoir. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur	DOUHA F MORET C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	
Education	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	tous les agents ont suivi la formation/informations gestes et postures tous possèdent des EPI Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité : - déplacement des meubles (tirer, pousser, soulever), tables, bancs et chaises durant le nettoyage des locaux pendant les vacances ; - installation des lits et matelas des enfants pour chaque sieste. Les agents doivent également mettre/retirer les draps des lits et matelas une fois par semaine ; - port des tapis de différentes tailles et du matériel de motricité lors de l'installation des parcours. Ils n'ont pas tous suivi de formation/sensibilisation aux gestes et postures.		1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : roulettes sous les piles de lits. Manutention à deux privilégiée dès que possible, aide de la part des enseignants.	3	Renouveller la formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	DOUHA F MORET C
Education	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien dont certains sont irritants et corrosifs).	150 151	2	Sensibilisation à la manipulation des produits chimiques réalisée par le fournisseur. Mise à disposition des EPI adaptés (blouse, gants, chaussures antidérapantes). Connaissance et mise à disposition des FDS.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. A partir des Fiches de Données de Sécurité, créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés et veiller à leur port effectif.	DOUHA F HOMANT M MORET C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant lorsque les enfants sont présents. Ces cris sont continus et entraînent une fatigue auditive des agents, notamment au moment des regroupements en classe et habillage/déshabillage. Le lieu de la pause méridienne des agents est située à proximité des locaux bruyants de 12h25 à 13h30.		3	Les enseignants assurent des temps calmes auprès des enfants.	3	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	DOUHA F HOMANT M MORET C
Education	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention.		3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, ventilé, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	DOUHA F HOMANT M MORET C
Education	Réalisation de soins d'hygiène corporelle	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont en contact avec des enfants parfois porteurs de virus (gastro-entérite, grippe, rhume, poux...), notamment lorsqu'ils doivent les moucher.		3	point d'eau et savon à disposition des agents dans les classes et aux sanitaires.	4	Mettre à disposition des agents du gel hydroalcoolique.	DOUHA F HOMANT M MORET C
Education	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	Les agents interviennent en hauteur très occasionnellement en montant sur un escabeau pour accéder à des objets stockés en hauteur et pour accrocher/décrocher des décorations.		3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	4	Eviter le stockage en hauteur d'objets utilisés fréquemment. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux.	DOUHA F HOMANT M MORET C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	
Education	Accompagnement des enfants	Risque routier	Les agents accompagnent les enfants. Pour ce faire ils traversent plusieurs routes. Ils aident les agents aident les enfants à monter et descendre du car. Ils les aident à s'attacher. Ils peuvent se lever pour aider les enfants. Cela représente un risque de chute dans le car en cas de manœuvre d'urgence de la part du chauffeur.		3	Mise à disposition et port de gilets haute-visibilité. Les agents sont assis et attachés.	4	Veiller au port effectif des gilets haute-visibilité.	DOUHA F HOMANT M MORET C
Education	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Les locaux de l'école ne sont pas assez chauffés en hiver.		4		4	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	DOUHA F HOMANT M MORET C
Education	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Les agents sont parfois agressés verbalement par les parents (insultes).		4		4	Remonter l'information à la hiérarchie et aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Envisager l'intervention du médiateur du travail (disponible au CDG 54). Envisager de réaliser des séminaires sur la cohésion d'équipe.	DOUHA F HOMANT M MORET C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Leclerc

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:14:23

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Equipements de protection individuelle (EPI)	Risques de chute de plain-pied	L'activité des agents nécessite le port de chaussures de sécurité antidérapantes. Celles-ci n'ont pas été renouvelées depuis quelques années et sont lourdes et douloureuses pour les agents.		1		1	Fournir aux agents de nouvelles chaussures de sécurité en concertation avec eux. Veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état. Sensibiliser les agents au port des EPI. Veiller au port effectif des EPI.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Encombrement des espaces	Autres risques	Le plafond du local de rangement du matériel et des produits d'entretien de l'agent est bas. Les agents doivent se baisser pour accéder à leur matériel. Des parties saillantes au niveau de la porte peuvent blesser les agents.	121	1		1	Envisager de stocker le matériel et les produits dans un lieu approprié. Signaler les parties saillantes par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc. Dans les zones bâties, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux doivent être signalés.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Gestes et postures	Risques liés à l'activité physique	tous ont suivi la formation sensibilisation aux gestes et postures.	116 118	1		3	renouveler la sensibilisation gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Privilégier la manutention à deux. Envisager la mise en place d'un tabouret à roulettes, avec un appui lombaire, lors des activités avec les enfants, en concertation avec les agents et les enseignants.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Le point d'eau chaude/froide n'est pas adapté au remplissage des seaux. tous les agents ont suivi la formation/sensibilisation aux gestes et postures.	122	1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup).	3	Adapter un tuyau flexible sur le point d'eau non adapté au remplissage des seaux. Envisager de mettre en place un vidoir. renouveler la formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien dont certains sont irritants et corrosifs).		2	Sensibilisation à la manipulation des produits chimiques réalisée par le fournisseur. Mise à disposition des EPI adaptés (blouse, gants, chaussures antidérapantes).	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. A partir des Fiches de Données de Sécurité, créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						Connaissance et mise à disposition des FDS.		Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés et veiller à leur port effectif.	
Education	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	La salle de l'étage est froide en hiver et chaude en été. Les locaux de l'école ne sont pas assez chauffés en hiver.		2		3	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Les agents signalent des difficultés lors des échanges avec certains enseignants et des différences notables selon les enseignants.		2	Ambiance de travail convenable.	3	Remonter l'information à la hiérarchie et aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Envisager l'intervention du médiateur du travail (disponible au CDG 54). Envisager de réaliser des séminaires sur la cohésion d'équipe. Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant lorsque les enfants sont présents. Ces cris sont continus et entraînent une fatigue auditive des agents, notamment au moment des regroupements en classe et habillage/déshabillage.		3	Les enseignants assurent des temps calmes auprès des enfants.	3	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, non aéré, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention. Certains produits (irritants et corrosifs) sont stockés dans les salles de classes sur des étagères en bois.	120 121	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	tous les agents ont suivi la formation/sensibilisation aux gestes et postures. l achat d'un chariot à roulettes budgété en 2017	117	1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : roulettes sous les piles de lits. Manutention à deux privilégiée dès que possible. Le matériel de motricité est manipulé par les enseignants.	4	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont :	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								- pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	
Education	Réalisation de soins d'hygiène corporelle	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont en contact avec des enfants parfois porteurs de virus (gastro-entérite, grippe, rhume, poux...), notamment lorsqu'ils doivent les moucher.		3	Point d'eau et savon dans les salles de classe.	4	Mettre à disposition des agents du gel hydroalcoolique.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	Les agents interviennent en hauteur très occasionnellement en montant sur un escabeau.	119	3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés). Les agents l'utilisent toujours à 2.	4	S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A
Education	Accompagnement des enfants	Risque routier	Les agents accompagnent les enfants. Pour ce faire ils traversent plusieurs routes. Ils aident les agents aident les enfants à monter et descendre du car. Ils les aident à s'attacher. Ils peuvent se lever pour aider les enfants. Cela représente un risque de chute dans le car en cas de manœuvre d'urgence de la part du chauffeur.		3	Mise à disposition et port de gilets haute-visibilité. Les agents sont assis et attachés.	4	Veiller au port effectif des gilets haute-visibilité.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Education	Four	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un four pour réaliser des gâteaux avec les enfants. Ils récupèrent les plats chauds avec des torchons.		4		4	Mettre à disposition des agents des gants anti-chaleur.	ETIENNE C VOIGNIER P WEINLAND A

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Pasteur

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:20:19

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien dont certains sont irritants et corrosifs). Le produit "xtrasensass" cause des irritations des voies respiratoires aux agents, des maux de tête et des nausées lors de son utilisation.	133	1	Sensibilisation à la manipulation des produits chimiques réalisée par le fournisseur. Mise à disposition des EPI adaptés (blouse, gants, chaussures antidérapantes). Connaissance et mise à disposition des FDS.	1	Substituer les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins (notamment le nettoyant de surfaces "xtrasensass"). A partir des Fiches de Données de Sécurité, créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés et veiller à leur port effectif.	LESAGE N MOEBS A
Entretien et services généraux	Travaux en hauteur	Risques de chute de hauteur	L'escalier menant à la cave n'est pas équipé de rampe.	126	1		1	Equiper l'escalier d'une rampe.	LESAGE N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Travaux en hauteur	Risques de chute de hauteur	Les agents interviennent en hauteur occasionnellement pour nettoyer les placards en hauteur. Ils utilisent une chaise. Un escabeau à la cave est en mauvais état.	125	1		1	Mettre au rebut le matériel non conforme ou mettre en place des patins antidérapants. Fournir aux agents un marchepied 3 marches sécurisé. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	LESAGE N MOEBS A
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Les agents ne disposent pas de chariot de ménage dans les sanitaires extérieurs bas. Aucun point d'eau chaude n'est disponible dans les sanitaires extérieurs. Le revêtement du sol de la salle des NAP est difficile à nettoyer. tous ont suivi la formation/sensibilisation aux gestes et postures en 2017	123 128 131 132	1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balais ciseau, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide adaptés au remplissage des seaux dans les deux parties de l'école (sauf sanitaires extérieurs).	2	Remplacer le revêtement du sol de la salle des NAP par un matériau facilement lavable. Organiser une session de recyclage de la formation/sensibilisation aux gestes et postures. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	LESAGE N MOEBS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Depuis quelques mois, toutes les salles de la partie haute de l'école sont utilisées plusieurs fois par semaine par des associations (country, cours de langue, yoga, musique...) ce qui entraîne une intensification des tâches de l'agent. Les utilisateurs ne remettent pas les tables et les chaises en place. Les locaux sont de plus en plus sales et difficiles à entretenir.		2		2	Remonter l'information à la hiérarchie et aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Envisager l'intervention du médiateur du travail (disponible au CDG 54). Envisager de réaliser des séminaires sur la cohésion d'équipe. Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	MOEBS A
Entretien et services généraux	Installations sanitaires	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	La ventilation des installations est inexistante dans les sanitaires de la salle des NAP. Les seules fenêtres présentes donnent dans la cave.	127	2	Installer une ventilation dans les sanitaires de la salle des NAP.	2		LESAGE N MOEBS A
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, non aéré, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention. Une forte odeur de produits d'entretien se dégage du local de stockage de la salle des NAP.	124 129 128 132	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	LESAGE N MOEBS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Les couloirs de l'école sont froids en hiver. En revanche, la mezzanine de la partie haute de l'école est très chaude, même en hiver.		3		3	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	LESAGE N MOEBS A
Entretien et services généraux	Installations électriques	Risques liés à l'électricité	Une rallonge a ete fournie à l agent		1		4	Fournir à l'agent un aspirateur avec un câble plus long ou une rallonge sécurisée.	MOEBS A
Entretien et services généraux	Stockage de matériel	Autres risques	nouvelle armoire dans la salle des NAP	130	1		4	Remplacer l'armoire.	LESAGE N MOEBS A
Entretien et services généraux	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents sont amenés à travailler seuls le soir. ils possèdent tous un portable personnel en cas de besoin un téléphone fixe dans l école les numéros d urgence sont affichés à pasteur haut et en bas		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	4	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent	LESAGE N MOEBS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	
Entretien et services généraux	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Ils ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes et postures en 2017		1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : chariot pour les seaux, aspirateurs sur roulettes.	4	Organiser une session de recyclage de la formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Mettre à disposition de l'agent du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	LESAGE N MOEBS A
Entretien et services généraux	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Les agents sont régulièrement agressés verbalement par les enfants (insultes).		4		4	Remonter l'information à la hiérarchie et aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Envisager l'intervention du médiateur du travail (disponible au CDG 54). Envisager de réaliser des séminaires sur la cohésion d'équipe. Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la	LESAGE N MOEBS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	
Entretien et services généraux	Utilisation d'une monobrosse	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilise une monobrosse.		4	Suivi d'une formation.	4		LESAGE N
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	L'agent travaille dans un environnement bruyant (bruit continu) le vendredi après-midi durant les activités NAP.		4		4	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition de l'agent est surveillée par le médecin du travail.	MOEBS A

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Paul Bert

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:22:42

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Travaux en hauteur	Risques de chute de hauteur	L'escalier menant à la cour et au parking n'est pas équipé de rampe.		1		1	Equiper l'escalier d'une rampe.	PLOMTEUX N
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Les agents se chargent de l'entretien des locaux. Ils ont suivi de formation/sensibilisation aux gestes et postures en 2017 Les points d'eau chaude/froide ne sont pas adaptés au remplissage des seaux (le robinet de celui du rez-de-chaussée est cassé).	134 136 139	1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balais ciseau, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Les seaux sont vidés au sol dans les égouts.	3	Organiser une session de recyclage de la formation/sensibilisation aux gestes et postures. Adapter un tuyau flexible sur le point d'eau non adapté au remplissage des seaux à l'étage et faire réparer le robinet de celui du rez-de-chaussée. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée,	PLOMTEUX N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								- Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	
Entretien et services généraux	Circulation des agents à pied	Risques de chute de plain-pied	un éclairage existe mais régulièrement dégradé .	140	1		3	avertir les services des que l'eclairage est absent	PLOMTEUX N
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien dont certains sont irritants et corrosifs).		2	Sensibilisation à la manipulation des produits chimiques réalisée par le fournisseur. Mise à disposition des EPI adaptés (blouse, gants, chaussures antidérapantes). Connaissance et mise à disposition des FDS.	3	Substituer les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. A partir des Fiches de Données de Sécurité, créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés et veiller à leur port effectif.	PLOMTEUX N
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, non aéré, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention.	134	2	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	PLOMTEUX N
Entretien et services généraux	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité : chaises, tables, tables de ping-pong à déplacer sous le préau. privilégier le replacement à deux Ils ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes	135 137 138	1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés. Il est demandé aux élèves d'installer les chaises sur les tables avant leur départ le soir.	4	Organiser une session de recyclage formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids	PLOMTEUX N

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			et postures en 2017					(matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Mettre à disposition des agents du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Gymnase Schlesser

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:25:08

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Organisation du travail	Tous les risques	L'agent travaille seul.		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence. Les agents de mairie sont informés des lieux et horaires d'intervention.	1	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	CALOT J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Stockage de produits inflammables	Risques d'incendie, d'explosion	Des produits inflammables (carburant) sont stockés au sein de l'atelier de l'agent, au sol, non signalés, sans bac de rétention.	162	1	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu stockage ventilé, éclairé, au sec.	1	Proscrire le stockage de produits inflammables à proximité de points chauds. Stocker les produits inflammables dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Veiller à l'homologation des contenants utilisés (jerricanes). Proscrire l'utilisation des bidons de récupération, ayant contenu d'autres substances. Identifier les contenants.	CALOT J
Entretien et services généraux	Intervention d'ordre électrique	Risques liés à l'électricité	L'agent réalise des travaux électriques : interventions dans les tableaux électriques et changement d'ampoules.		2	Suivi d'une formation adaptée aux activités. Délivrance d'un titre d'habilitation par l'autorité territoriale H0B0. Suivi médical à jour.	3	Prévoir un recyclage tous les 3 ans. selon les prescriptions de la norme NF C 18-510. Lui délivrer un titre d'habilitation annuel et veiller à leur suivi médical.	CALOT J
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien) dont certains sont inflammables, irritants et corrosifs.		2	Mise à disposition des EPI adaptés (vêtement de travail, chaussures antidérapantes, gants de protection).	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS) auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à communiquer à l'agent. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir à l'agent et veiller à leur port effectif. Envisager la mise à disposition	CALOT J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								de lunettes de protection pour les opérations de transvasement. Sensibiliser l'agent à la manipulation des produits chimiques.	
Entretien et services généraux	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	L'agent intervient en hauteur pour remplacer des ampoules du bâtiment ou réaliser des travaux de peinture ponctuels.		3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	3	Lors du renouvellement du matériel, préférer la mise à disposition d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	CALOT J
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans une armoire non signalée, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention.	163	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage ventilé, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	CALOT J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	L'agent travaille dans un environnement bruyant lors de l'utilisation de la tondeuse. I agent possède des EPI		1	Casque antibruit lors de l'utilisation de la tondeuse.	4	Veiller au port effectif des protections auditives. S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	CALOT J
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	L'agent se charge de l'entretien des locaux. formation gestes et postures réalisée en 2017	155 156 157 158 159 164 165	1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balais ciseau, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide adaptés au remplissage des seaux.	4	Organiser un renouvellement formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	CALOT J
Entretien et services généraux	Equipements de protection individuelle (EPI)	Risques liés aux équipements de travail	L'activité l'agent nécessite le port d'EPI.		2	Mise à disposition et port d'EPI adaptés (vêtements de travail, chaussure de sécurité, gants de protection, protections auditives, visière grillagée, vêtements et gants de protection contre le froid…).	4	Veiller au port effectif des EPI. Veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état.	CALOT J
Entretien et services généraux	Utilisation d'une tondeuse à gazon	Risques liés aux équipements de travail	L'agent dispose d'une tondeuse tractée.	160	3	Mise à disposition et port des EPI (protections auditives, lunettes de protection, chaussures de sécurité, vêtement de travail, gants de protection). Vérification de l'état du matériel avant et après chaque utilisation.	4	Veiller au port effectif de tous les EPI, notamment des protections auditives et des lunettes de sécurité. S'assurer qu'une reconnaissance du terrain à tondre a été réalisée pour enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous,	CALOT J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								fossés,...).	
Entretien et services généraux	Salage et déneigement	Risques de chute de plain-pied	L'agent est chargés de déneiger les abords du stade et du gymnase et de répandre du sel dans le parking et les passages.		3	Mise disposition de gants de protection contre le froid.	4	Mettre à disposition de l'agent des sangles antidérapantes qui s'adaptent sur toutes les chaussures et des gants de protection contre le froid.	CALOT J
Entretien et services généraux	Nettoyage des extérieurs	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	L'agent entretient les extérieurs.		4	Mise à disposition d'un porte-sac poubelle en métal et de pinces à déchets.	4	Mettre à disposition de l'agent une poubelle équipée de roulettes si besoin.	CALOT J
Entretien et services généraux	Mise en peinture	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	L'agent réalise ponctuellement des travaux de peintures dans le gymnase.		4	Mise à disposition de masques à cartouches, de gants en vinyle, de lunettes de protection, de combinaison jetables et de chaussure de sécurité.	4	Vérifier que les locaux municipaux sont correctement ventilés quand les agents réalisent des travaux de peinture. Veiller au port effectif des EPI. Vérifier régulièrement la date de validité des cartouches utilisées dans les masques.	CALOT J

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Gymnase Verlaine

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 09:23:15

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents sont amenés à travailler seuls lorsque l'un d'entre eux car ils se relaient lors des demi-journées		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable professionnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	1	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	DEMANGEON J PIQUET J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Stockage de produits inflammables	Risques d'incendie, d'explosion	Des produits inflammables (carburant) sont stockés au sein de l'atelier des agents, au sol, non signalés, sans bac de rétention.	173	1	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu stockage ventilé, éclairé, au sec.	1	Proscrire le stockage de produits inflammables à proximité de points chauds. Stocker les produits inflammables dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Veiller à l'homologation des contenants utilisés (jerricanes). Proscrire l'utilisation des bidons de récupération, ayant contenu d'autres substances. Identifier les contenants.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Circulation des agents à pied	Risques de chute de plain-pied	L'accès à l'atelier n'est pas éclairé le matin et le soir quand il fait nuit.		1		1	Mettre en place un éclairage extérieur.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Gestes et postures	Risques liés à l'activité physique	Les agents interviennent dans des postures contraignantes lors du débroussaillage des terrains en pente. Ils n'ont pas suivi de sensibilisation aux gestes et postures depuis plus de 5 ans.	168	1		2	Organiser une session de recyclage la sensibilisation gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Utilisation de machines vibrantes	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent des machines vibrantes : taille-haie, débroussailleuse et tondeuse. Ils ne disposent pas de gants anti-vibration.		1	Alternance des tâches. Machines répondant aux prescriptions réglementaires.	2	Faire procéder à des mesures si le niveau de vibration spécifié sur la notice de la machine avoisine les 2,5m/s² pour 8h d'exposition. Après mesures si ce seuil est dépassé mettre en place une action de prévention (remplacement par une machines moins vibratile, gants, ...).	DEMANGEON J PIQUET J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Taille des arbustes et des massifs fleuris	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un taille-haie. les agents disposent d'EPI	171 172	1	Présence de dispositifs de sécurité interdisant son emploi si les deux mains ne sont pas posées sur les poignées. Présence de protection sur la barre de coupe. Mise à disposition d'un taille-haie télescopique. Mise à disposition et port des EPI (vêtement de travail, chaussures de sécurité, visière, protections auditives, gants).	2	Lors du renouvellement du matériel, opter pour un taille haie disposant de dispositifs de sécurité interdisant son emploi si les deux mains ne sont pas posées sur les poignées et/ou d'une protection sur la barre de coupe. Mettre à disposition de l'agent/des agents les EPI adaptés (vêtement de travail, chaussures de sécurité, visière, protections auditives, gants). S'assurer du port effectif des EPI.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Intervention d'ordre électrique	Risques liés à l'électricité	Les agents réalisent des travaux électriques : interventions dans les tableaux électriques et changement d'ampoules.		2	Suivi d'une formation adaptée aux activités. Délivrance d'un titre d'habilitation par l'autorité territoriale H0B0. Suivi médical à jour.	3	Prévoir un recyclage tous les 3 ans. selon les prescriptions de la norme NF C 18-510. Leur délivrer un titre d'habilitation annuel et veiller à leur suivi médical.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Utilisation d'une débroussailleuse	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent une débroussailleuse.	171 172	2	Mise à disposition des EPI (protections auditives, visière, chaussures de sécurité, vêtement de travail, gants de protection et harnais). Vérification de l'état du matériel avant et après chaque utilisation.	3	Vérifier l'état du matériel avant et après chaque utilisation. Veiller au port effectif de tous les EPI. S'assurer qu'une reconnaissance du terrain à débroussailler a été réalisée pour enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés..)	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien) dont certains sont inflammables, irritants et corrosifs.		2	Mise à disposition des EPI adaptés (vêtement de travail, chaussures antidérapantes, gants de protection). Mise à disposition de notices de sécurité au poste de travail.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS) auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à	DEMANGEON J PIQUET J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						Sensibilisation à la manipulation des produits chimiques réalisée par le fournisseur il y a environ 3 ans.		communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir aux agents et veiller à leur port effectif. Envisager la mise à disposition de lunettes de protection pour les opérations de transvasement.	
Entretien et services généraux	Nettoyage et entretien des surfaces verticales	Risques de chute de hauteur	Les agents nettoient les vitres de la partie basse du gymnase.	177	2	Les agents restent au sol autant que possible pour nettoyer les vitres. Ils utilisent une perche télescopique pour les vitres situées en hauteur. Utilisation d'un escabeau répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et un avec un risque faible pour terminer le nettoyage du haut de la même vitre atteinte à hauteur d'homme.	3	Mettre à disposition un escabeau trois marches, qui réponde à la norme EN 131, utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible, en concertation avec les agents.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	Les agents interviennent en hauteur pour remplacer des ampoules du bâtiment ou réaliser des travaux de peinture.		3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	3	Lors du renouvellement du matériel, préférer la mise à disposition d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon	DEMANGEON J PIQUET J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé sur des étagères en métal sans bac de rétention.	175 176	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, ventilé, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Utilisation d'une monobrosse	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise une monobrosse. Il n'a pas suivi de formation ou de sensibilisation à l'utilisation de cette machine.		3		3	Organisation une formation ou une sensibilisation à l'utilisation de la monobrosse.	DEMANGEON J
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant lors de l'utilisation de la tondeuse, de la débroussailleuse et du taille-haie. EPI à disposition de l agent Le médecin du travail verifie l'audition des agents		1	Casque antibruit lors de l'utilisation des équipements de travail bruyants.	4	Veiller au port effectif des protections auditives. S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	L'agent se charge de l'entretien des locaux tous ont suivi la formation gestes et postures en 2017	166 174	1	Mise à disposition du matériel adapté (balai rasant, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide adaptés au remplissage des seaux et de l'auto-	4	Organiser un renouvellement formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes	DEMANGEON J PIQUET J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						laveuse.		de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	
Entretien et services généraux	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre leur activité : déplacement du matériel de sport et des agrès pour nettoyer toutes les surfaces au sol. tous les agents ont suivi la formation/sensibilisation aux gestes et postures.	167	1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : les structures des agrès sont équipées de roulettes. Manutention à deux privilégiée.	4	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Mettre à disposition de l'agent du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Equipements de protection individuelle (EPI)	Risques liés aux équipements de travail	L'activité l'agent nécessite le port d'EPI.		2	Mise à disposition et port d'EPI adaptés (vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants de protection contre le risque chimiques et d'espaces verts, protections auditives (casque anti-bruit et bouchons d'oreilles, visière grillagée, casque, vêtements et gants de protection contre le froid…).	4	Veiller au port effectif des EPI. Veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état.	DEMANGEON J PIQUET J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Utilisation d'une tondeuse à gazon	Risques liés aux équipements de travail	Les agents disposent de tondeuses tractées.	170	3	Mise à disposition et port des EPI (protections auditives, lunettes de protection, chaussures de sécurité, vêtement de travail, gants de protection). Vérification de l'état du matériel avant et après chaque utilisation.	4	Veiller au port effectif de tous les EPI, notamment des protections auditives et des lunettes de sécurité. S'assurer qu'une reconnaissance du terrain à tondre a été réalisée pour enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés, ...).	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Salage et déneigement	Risques de chute de plain-pied	Les agents sont chargés de déneiger les abords du stade et du gymnase et de répandre du sel dans le parking et les passages.		3	Mise disposition de gants de protection contre le froid.	4	Mettre à disposition de l'agent des sangles antidérapantes qui s'adaptent sur toutes les chaussures et des gants de protection contre le froid.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Nettoyage des extérieurs	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents entretiennent les extérieurs.		4	Mise à disposition d'un porte-sac poubelle en métal et de pinces à déchets.	4	Mettre à disposition de l'agent une poubelle équipée de roulettes si besoin.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Mise en peinture	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents réalisent ponctuellement des travaux de peintures dans le gymnase.		4	Mise à disposition de masques à cartouches, de gants en vinyle, de lunettes de protection, de combinaison jetables et de chaussure de sécurité.	4	Vérifier que les locaux municipaux sont correctement ventilés quand les agents réalisent des travaux de peinture. Veiller au port effectif des EPI. Vérifier régulièrement la date de validité des cartouches utilisées dans les masques.	DEMANGEON J PIQUET J
Entretien et services généraux	Utilisation d'une monobrosse	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise une monobrosse.		4	L'agent a suivi une formation à l'utilisation d'une monobrosse en 2012 par le CNFPT. Connaissance des consignes de sécurité lors de l'utilisation de la monobrosse.	4		PIQUET J

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
La Douera

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 09:22:12

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Circulation des agents à pied	Risques de chute de plain-pied	Une fuite d'eau au 3ème étage dans la salle de stockage des tables rend le sol glissant.		1		1	Faire réparer la fuite d'eau.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant lors de l'utilisation de la tronçonneuse, de l'aspirateur, du souffleur et de la tondeuse. Ils ne disposent pas tous de protections auditives.		1	Casque antibruit lors de l'utilisation de la tondeuse.	2	Fournir aux agents des équipements de protections auditives. Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...). S'assurer que l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	BOURGATTE E

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Accueil et relations avec le public	Risques psychosociaux	Les agents signalent des difficultés lorsqu'ils doivent fermer le parc à 20h. Les personnes présentes sont parfois droguées et alcoolisées. Il n'existe pas de procédure ou de consigne précisant aux agents différents moyens d'intervention.		2	Les agents contactent la Police Nationale en cas de débordements.	2	A noter qu'il existe des formations de gestion des situations conflictuelles afin de conforter les pratiques des agents. Déclarer toutes agressions verbale et/ou physique sur l'application Agirhe (onglet « prévention », puis « déclaration de violence »). Etablir une procédure précisant aux agents différents moyens d'actions en cas de débordements.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J RITZ C
Entretien et services généraux	Utilisation de machines vibrantes	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent des machines vibrantes : tronçonneuse, souffleur et tondeuse. Ils ne disposent pas de gants anti-vibration.	78 64	2	Alternance des tâches. Machines répondant aux prescriptions réglementaires.	2	Faire procéder à des mesures si le niveau de vibration spécifié sur la notice de la machine avoisine les 2,5m/s² pour 8h d'exposition. Après mesures si ce seuil est dépassé mettre en place une action de prévention (remplacement par une machines moins vibratile, gants, ...).	JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Nettoyage des extérieurs	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents disposent de contenant adapté permettant de jeter les seringues et morceaux de verres. Ils disposent de gants anti-coupure lors de la manipulation de déchets en verre.		1	Mise à disposition d'un chariot équipé d'une poubelle et de pinces à déchets.	3	Fournir aux agents un contenant permettant de stocker les seringues récupérées dans le parc. Mettre à disposition des agents des gants anti-coupure adaptés à la manipulation des seringues et déchets.	BOURGATTE E
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Les agents se chargent de l'entretien des locaux. utilisation du balayage humide	63 64	1	L agent nettoie en balayage humide Mise à disposition du matériel adapté (balai rasant, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide	3	Envisager de mettre en place un vidoir. Fournir aux agents un aspirateur sur batterie, léger permettant de nettoyer les escaliers du bâtiment. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur	BOURGATTE E

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						adaptés au remplissage des seaux.		l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	
Entretien et services généraux	Intervention d'ordre électrique	Risques liés à l'électricité	Les agents réalisent des travaux électriques : interventions dans les tableaux électriques et changement d'ampoules.		2	Suivi d'une formation adaptée aux activités. Délivrance d'un titre d'habilitation par l'autorité territoriale H0B0. Suivi médical à jour.	3	Prévoir un recyclage tous les 3 ans. selon les prescriptions de la norme NF C 18-510. Leur délivrer un titre d'habilitation annuel et veiller à leur suivi médical.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien) dont certains sont inflammables, irritants et corrosifs.		2	Mise à disposition des EPI adaptés (vêtement de travail, chaussures antidérapantes, gants de protection). Mise à disposition de notices de sécurité au poste de travail.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS) auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir aux agents et veiller à leur port effectif. Envisager la mise à disposition de lunettes de protection pour les opérations de transvasement. Sensibiliser les agents à la manipulation des produits chimiques.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Nettoyage et entretien des surfaces verticales	Risques de chute de hauteur	L'agent nettoie les vitres du bâtiment 4 à 5 fois par an en utilisant un escabeau. Il est seul lors de ces travaux.		2	Utilisation d'un escabeau répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et un avec un risque faible.	3	Mettre à disposition une perche télescopique, en concertation avec l'agent. Alterner les tâches lors de l'utilisation de celle-ci. Lors du renouvellement du matériel, préférer la mise à disposition d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée.	BOURGATTE E
Entretien et services généraux	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	Les agents interviennent en hauteur pour remplacer des ampoules du bâtiment.		3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	3	Lors du renouvellement du matériel, préférer la mise à disposition d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, non aéré, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention.	71 72 73	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Utilisation d'une monobrosse	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise une monobrosse. Il n'a pas suivi de formation ou de sensibilisation à l'utilisation de cette machine.	69	3		3	Organisation une formation ou une sensibilisation à l'utilisation de la monobrosse.	BOURGATTE E
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Le bâtiment est mal chauffé car il est mal isolé.		3		3	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents travaillent seuls. telephone personnel pouvant etre utilisés numeros d urgence affiches		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	4	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones. Demander aux agents	BOURGATTE E

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								d'informer la mairie de leurs lieux et horaires d'intervention.	
Entretien et services généraux	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité : tables, chaises, vaisselle, matériel de nettoyage. Ils ont suivi la formation/sensibilisation aux gestes et postures.	65 66 67 74	1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : chariot pour le transport des chaises, dessertes pour le transport de la vaisselle, chariot de ménage. Mobilier adapté : tables pliantes et équipées de roulettes. Ascenseur et monte-charges permettant de charger le matériel.	4	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	BOURGATTE E
Entretien et services généraux	Travaux en extérieur	Risques liés aux ambiances thermiques	Les agents interviennent en extérieur.		3	Mise à disposition de gants isolants, de chaussures de sécurité fourrées, antidérapantes, de vêtements chauds et protégeant des intempéries. Mise à disposition d'une source d'eau potable. Adaptation du travail en fonction des conditions climatiques.	4	Limiter les travaux extérieurs en cas d'intempéries. Conseiller aux agents de prévoir des boissons chaudes en période hivernale.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Salage et déneigement	Risques de chute de plain-pied	Les agents sont amenés à réaliser le salage autour du bâtiment et dans le parc à l'aide d'une saleuse manuelle.	77	4	Saleuse manuelle roulante.	4	Mettre à disposition des agents des sangles antidérapantes qui s'adaptent sur toutes les chaussures.	BOURGATTE E JEUDY J PUYMEGE J

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Mairie

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 10:40:21

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Encombrement des espaces	Autres risques	Le plafond du local de rangement du matériel et des produits d'entretien de l'agent est bas. L'agent doit se baisser et s'accroupir pour accéder à son matériel. Des parties saillantes peuvent blesser l'agent.		1		1	Envisager de stocker le matériel et les produits dans un lieu approprié. Signaler les parties saillantes par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc. Dans les zones bâties, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux doivent être signalés.	MENDJEL H
Animation	Travaux en hauteur	Risques de chute de hauteur	L'agent utilise des tables et des chaises comme moyen d'accès en hauteur afin d'accrocher et de décrocher les décorations (Noël, chasse aux œufs, forum associatif).		1		1	Mettre à disposition de l'agent d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée ou d'un marchepied sécurisé. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible.	PANTZOS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	
Prévention et sécurité	Accompagnement des enfants	Risque routier	Les agents encadrent les enfants sur les passages piétons lors des sorties d'écoles.		1	Mise à disposition et port de vêtements haute-visibilité. Les agents interviennent en binôme.	2	Veiller au port effectif des vêtements haute-visibilité.	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Intervention sur et/ou en abord de voirie	Risque routier	Les agents interviennent en abord de voirie : sortie d'écoles, verbalisation stationnement, surveillance "tranquillité vacances" et surveillance générale. Ils utilisent un véhicule de service.		1	Mise à disposition et port de vêtements haute-visibilité.	2	Veiller au port effectif des vêtements haute-visibilité.	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Les agents travaillent parfois seuls. Les patrouilles ne se font pas toujours à 2 lorsque l'un d'entre eux est en repos ou en arrêt.		1	Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel.	2	Envisager la possibilité d'organiser des patrouilles uniquement en binôme.	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Relations avec la population	Risques psychosociaux	Les agents signalent des difficultés lors d'échanges avec le public. Des débordements verbaux et physiques ont déjà été observés suite à des verbalisations, des demandes de ne pas stationner aux abords des écoles, des personnes impatientes...		1	Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel.	2	Proscrire l'isolement des agents et privilégier les interventions en binôme. Mettre à disposition un registre incident afin de les consigner (si témoin oculaire, le préciser). A noter qu'il existe des formations de gestion des situations conflictuelles afin de conforter les pratiques de l'agent. Déclarer toutes agressions verbales et/ou physique sur l'application Agirhe (onglet «	FREBY A WOLLBRETT G

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								prévention », puis « déclaration de violence »).	
Social	Accueil et relations avec le public	Risques psychosociaux	Les agents sont en contact avec des personnes mécontentes, parfois énervées et agressives, qui tapent sur le mobilier, alcoolisées, pouvant les insulter ou les menacer. Tous les bureaux du CCAS ne sont pas équipés d'une sonnette permettant de donner l'alerte. Tous les agents n'ont pas suivi de formation de gestion de conflits. Aucune réunion n'est mise en place afin que les agents échangent sur leurs difficultés. Ils ressentent un stress important, même après leur journée de travail.		1	Suivi d'une formation de gestion des situations conflictuelles pour certains agents : accompagnatrice RSA - Conseillère sociale CCAS et pôle emploi. Présence d'une sonnette d'alerte dans le bureau d'accueil du CCAS.	2	A noter qu'il existe des formations de gestion des situations conflictuelles afin de conforter les pratiques des agents. Déclarer toutes agressions verbale et/ou physique sur l'application Agirhe (onglet « prévention », puis « déclaration de violence »).	BARZIN S BENHARRAT N BILLIOTTE G CHAVES R LATAR I PETIT A
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	L'agent se charge de l'entretien des locaux. formation geste et posture realisé		1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide adaptés au remplissage des seaux. Suivi d'une formation/sensibilisation aux gestes et postures en 2014.	2	Envisager de mettre en place un vidoir. Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	
Entretien et services généraux	Organisation du travail	Tous les risques	L'agent travaille seul de 6h à 8h le matin en mairie. il dispose de téléphone fixe numeros d urgence affichés en mairie		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel.	2	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de	MENDJEL H

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						Connaissance des numéros d'appel d'urgence.		l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement l'agent lorsqu'il travaille seul. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	
Direction	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents travaillent seuls plusieurs fois par semaine, le soir ou durant certaines périodes de l'année.		2	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	2	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	GRIFFOND E NITTLER M REYNET M
Direction	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents travaillent seul le soir de temps en temps après 17h.		2	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	2	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une	GEORGEL S GERARDOT C HORIOT E

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	
Administratif	Archivage	Autres risques	L'agent archive les documents de la mairie dans la cave. Les marches de l'escalier menant à cet espace sont en mauvais état. L'agent peut se cogner la tête dans l'escalier car la hauteur du passage est limitée.	25 26 27	2	Tous les rayonnages sont à la hauteur de l'agent.	2	Signaler la partie haute de l'escalier par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc. Dans les zones bâties, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux doivent être signalés.	ABDELMAJI D M
Administratif	Accueil et relations avec le public	Risques psychosociaux	Les agents sont en contact avec un public agressif lorsque des réponses négatives sont apportées : haussement de ton, insultes. Des agressions verbales ont été observées. Des agressions physiques peuvent se produire. Les agents ne se sentent pas en sécurité.		2	Présence de 2 à 3 agents à l'accueil.	2	A noter qu'il existe des formations de gestion des situations conflictuelles afin de conforter les pratiques des agents. Déclarer toutes agressions verbale et/ou physique sur l'application Agirhe (onglet « prévention », puis « déclaration de violence »).	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Social	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Les agents rencontrent des difficultés en termes de communication de consignes et d'informations à donner aux personnes du public. Les agents n'ont pas tous connaissances des mêmes informations transmises par leur hiérarchie, ni aux mêmes moments. Les informations transmises par la hiérarchie sont parfois en contradiction avec celles transmises par les élus. Ils ont le		2		2	Remonter l'information à la hiérarchie et aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Envisager l'intervention du médiateur du travail (disponible au CDG 54). Envisager de réaliser des séminaires sur la cohésion d'équipe. Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la	BENHARRAT N BILLIOTTE G LATAR I PETIT A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			sentiment de perdre du temps lorsqu'ils recherchent une information, en faisant attendre les personnes reçues qui s'impatientent. Ils ont le sentiment de ne pas avoir de reconnaissance de leur travail.					collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	
Prévention et sécurité	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Les agents ressentent une tension permanente chez les habitants qui est ressentie dans la collectivité par un stress important, une lassitude et une fatigue générale. La communication avec les élus n'est pas toujours aisée. Les agents ont besoin d'être en binôme en permanence pour gérer les situations d'urgence et ainsi réaliser leurs devoirs d'agents du service de police municipale. Aujourd'hui, il est demandé aux agents de ne pas intervenir en cas d'urgence s'ils sont seuls. Aucune réunion permettant d'échanger sur les difficultés rencontrées n'est organisée.		2		2	Remonter l'information à la hiérarchie et aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Envisager l'intervention du médiateur du travail (disponible au CDG 54). Envisager de réaliser des séminaires sur la cohésion d'équipe. Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Organisation du travail	Tous les risques	L'agent est amené à travailler seul lorsque tous les agents de la mairie sont partis après 17h30.		2	Les agents peuvent être vus par la population. Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel. Connaissance des numéros d'appel	2	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif	FREBY A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						d'urgence.		d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	
Animation	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Le bureau est peu chauffé en hiver. L'agent dispose d un chauffage d'appoint soufflant .		1		3	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. Mettre en place un chauffage d'appoint. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	PANTZOS A
Animation	Utilisation d'outil à main	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise différents outils lors de la préparation des activités manuelles des enfants : découpe au cutter, au ciseau, taille de pièces en bois, en plastique, ou d'autres matériaux. Utilisation de tournevis, scies à bois, scies à métaux, perceuse. L'agent dispose de gants anti-coupure.		1	Mise à disposition de gants de manutention. s'assurer de son port	3	Mettre à disposition de l'agent des gants anti-coupure.	PANTZOS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Direction	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES L'agent travaille sur écran. L'écran n'est pas placé perpendiculaire aux fenêtres.	11	2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant, - tapis de souris ergonomique.	3	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : écran perpendiculaire aux fenêtres. Renouveler le siège des agents tous les 10 ans.	GRIFFOND E
Direction	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	RESPONSABLE DU SERVICE ADMINISTRATION GENERALE L'agent travaille sur écran.	14	2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - tapis de souris	3	Renouveler le siège de l'agent tous les 10 ans.	GEORGEL S

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						ergonomique, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Direction	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	RESPONSABLE POLE VIE LOCALE ET ELECTIONS L'agent travaille sur écran.		2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au	3	Renouveler le siège de l'agent tous les 10 ans.	REYNET M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Direction	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	L'agent est confronté au port de charges dans le cadre de son activité : caisses contenant le matériel pour les élections. Il n'a pas suivi de formation/sensibilisation aux gestes et postures.		2	Mise à disposition d'un moyen de manutention adapté : diable. Manutention à deux privilégiée avec les agents des services techniques.	3	Continuer de privilégier la manutention à deux. Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	REYNET M
Administratif	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	renouvellement d'un escabeau neuf	40 43	2	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	3	Fournir à l'agent un marchepied sécurisé pour accéder aux boîtes du placard de l'accueil. Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	CAPELLI I
Administratif	Réception / livraison (denrées alim, fournitures de bureau...)	Risques liés à l'activité physique	L'agent manipule les denrées alimentaires des manifestations dont des packs de boissons. Il les descend dans le lieu de stockage (cave de la mairie) et les apporte sur les lieux des manifestations. I agent a suivi la formation gestes et postures en 2017		2	Les manutentions sont réalisées à deux avec la secrétaire du Maire. Suivi d'une formation Gestes et Postures il y a plus de 7 ans.	3	Organiser un renouvellement formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une	ABDELMAJI D M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								femme.	
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ACCUEIL ETAT-CIVIL PERISCOLAIRE FUNERAIRE 3 L'agent travaille sur écran. L'écran n'est pas perpendiculaire aux fenêtres. L'agent n'est pas aligné avec l'écran et le clavier lorsqu'il reçoit du public. L'espace pour les jambes sous le bureau n'est pas suffisant : l'agent doit déplacer ses tiroirs avant de s'installer sur son poste de travail. L'espace de travail n'est pas suffisamment grand et ne permet pas l'ouverture des registres et du plan du cimetière. Il existe un logiciel mais celui-ci n'est pas exploitable car l'agent n'a pas la main sur le plan.	49 50	2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - unité centrale posée au sol, - présence de rangements en nombre suffisant.	3	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : - écran perpendiculaire aux fenêtres, bureau avec profondeur et surface de travail suffisante, - pieds du clavier non dépliés, - agent aligné avec l'écran et le clavier. Pour cela, envisager l'ajout d'une table de travail positionnée perpendiculairement aux fenêtres sur laquelle est installé le poste informatique. Envisager la mise en place d'un porte-copies.	DUBOC C
Administratif	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Le bureau d'accueil est froid en hiver, notamment à cause des portes automatiques du sas d'entrée. Le jour de l'audit, le thermomètre indiquait une température de 18°C.	18 23	2	Les agents utilisent un chauffage d'appoint derrière leurs bureaux.	3	Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. Envisager un changement du fonctionnement ou de l'orientation des portes automatiques. Demander aux agents de la collectivité d'emprunter les autres sorties que celle de l'accueil. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								-Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	L'agent manipule des produits chimiques (produits d'entretien) dont certains sont inflammables, irritants et corrosifs.		2	Mise à disposition des EPI adaptés (vêtement de travail, chaussures antidérapantes, gants de protection). Formation/sensibilisation réalisée par le fournisseur et connaissance des FDS.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS) auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à communiquer à l'agent. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir à l'agent et veiller à leur port effectif. Envisager la mise à disposition de lunettes de protection pour les opérations de transvasement.	MENDJEL H
Social	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	L'agent intervient en hauteur pour prendre du matériel stocké en hauteur dans le couloir.		2	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	3	Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	LATAR I

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Social	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	CONSEILLÈRE SOCIALE CCAS ET POLE EMPLOI L'agent travaille sur écran. La taille de l'écran n'est pas suffisante. Le bureau de l'agent est trop bas.	33 34	2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	3	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : monter le plan de travail du bureau. Envisager la mise en place d'un porte-copies et d'un repose-pieds.	BENHARRAT N
Social	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	CONSEILLÈRE SOCIALE CCAS L'agent travaille sur écran.	35	2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à	3	Envisager la mise en place d'un de porte-copies.	PETIT A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Social	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ACCUEIL CCAS L'agent travaille sur écran. beaucoup de place, l'agent doit placer son clavier et sa souris plus loin.	36 37	2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	3	Envisager la mise en place d'un porte-copies.	LATAR I

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Social	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SCOLAIRE L'agent travaille sur écran. L'agent porte des verres progressifs. L'écran n'est pas perpendiculaire aux fenêtres.		2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran légèrement incliné car l'agent porte des verres progressifs. - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, -tapis de souris ergonomique, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	3	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : écran perpendiculaire aux fenêtres.	CHAVES R

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Animation	Conduite de véhicules	Risque routier	L'agent conduit un minibus de 9 places pour transporter les enfants et les jeunes sur les lieux d'activités.		2	Entretien et contrôles des véhicules de service réalisés. Obtention du permis de conduire. Respect du code de la route.	3	Mettre en place un suivi informatique pour l'entretien et le contrôle des véhicules de service. Envisager la mise en place de pneus neige pour la période hivernale (4 par véhicule). Sensibiliser les agents au risque routier et au respect des règles de circulation édictées par le code de la route. Renouveler la sensibilisation réalisée aussi souvent que nécessaire. Mettre en place un ordre de mission pour les déplacements effectués hors du territoire de la collectivité. A noter que depuis le 1er juillet 2012, tout véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs, doit comporter un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. Equiper chaque véhicule d'un éthylotest.	PANTZOS A
Animation	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	L'agent travaille sur écran. L'agent porte des verres progressifs.	31 32	2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - porte-document,	3	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : - écran si possible à moitié encastré dans la table ou à défaut posé sur la table quand un agent porte des verres progressifs, - plan de travail d'une profondeur comprise entre 80 et 110 cm, - disposition du poste de travail entre les luminaires, - clapets du clavier repliés, - hauteur de l'écran au niveau des yeux.	PANTZOS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						- assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant. Sensibilisation réalisée sur l'aménagement optimal du poste de travail.		Envisager la mise en place d'un / de porte-copies et d'un / de repose-pieds. Mettre en place des stores à lamelles horizontales aux fenêtres. Renouveler le siège de l'agent / des agents tous les 10 ans. Envisager de remplacer le siège de l'agent / des agents. Il doit être choisi en fonction des critères suivants : - dossier, assise (et éventuellement accoudoirs) réglables, - profondeur permettant à l'agent d'appuyer le bas de son dos sans que le bord de l'assise n'exerce de pression à l'intérieur de ses genoux, - rembourrage ferme offrant un bon appui, - tissu de revêtement poreux permettant une circulation de l'air.	
Animation	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	L'agent est confronté au port de charges dans le cadre de son activité : matériel de sport et d'animation, tables de tennis de table, grilles du forum associatif (seul), denrées alimentaires et boissons destinées aux évènements festifs comme la chasse aux œufs (packs de lait et d'eau). un chariot a ete mis à disposition de l agent		2	Manutention à deux privilégiée lorsque la préparation est réalisée avec les groupes de jeunes. Suivi d'une formation/sensibilisation aux gestes et postures il y a plus de 3 ans.	3	Organiser le renouvellement de la formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du matériel, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Mettre à disposition de l'agent du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les	PANTZOS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	
Prévention et sécurité	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	POLICIER MUNICIPAL L'agent travaille sur écran. Il n'est pas perpendiculaire à la fenêtre. L'unité centrale est posée sur la table. Le fauteuil de l'agent est en mauvais état et usé.		2	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	3	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : - écran perpendiculaire à la fenêtre, - unité centrale posée au sol ou sur une autre surface que le bureau de l'agent. Envisager de remplacer le siège de l'agent. Il doit être choisi en fonction des critères suivants : - dossier, assise (et éventuellement accoudoirs) réglables - profondeur permettant à l'agent d'appuyer le bas de son dos sans que le bord de l'assise n'exerce de pression à l'intérieur de ses genoux, - rembourrage ferme offrant un bon appui, - tissu de revêtement poreux permettant une circulation de l'air.	FREBY A
Prévention et sécurité	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés à l'éclairage	Le bureau des agents est sombre. La lumière naturelle n'est pas suffisante, les agents travaillent en permanence avec une lumière artificielle ce qui entraîne une fatigue visuelle.		3	Lumière artificielle suffisante.	3	Envisager de mettre en place des néons à spectre large qui imitent la lumière du jour. Mettre en place des lampes d'appoint.	FREBY A WOLLBRETT G

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Prévention et sécurité	Encombrement des espaces	Risques de chute de plain-pied	Des fils informatiques se trouvent dans le passage.		3		3	Mettre en place des passe-câbles et/ou serre-fils.	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Intervention d'urgence	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont confrontés aux agents biologiques (crachats, sang de personnes blessées, maladies contagieuses).		3	Mise à disposition de gants hygiéniques. Travail en partenariat avec les services de secours : samu, pompiers, police nationale.	3	Veiller au port effectif des gants de protection. Vérifier que les vaccinations obligatoires et recommandées sont à jour.	FREBY A WOLLBRETT G
Social	Encombrement des espaces	Risques liés aux circulations internes	Le passage entre le mur et le bureau a une largeur inférieure à 80 cm.		3		3	Réaménager le bureau de façon à ce que la largeur des passages soit supérieure à 80 cm.	BILLIOTTE G
Social	Dispositions concernant les ambiances de travail	Autres risques	Le bureau ne dispose pas d'une ouverture naturelle. Un extracteur d'air a été installé, mais ne suffit pas à aérer suffisamment le local.		3		3	Revoir la ventilation du local.	BILLIOTTE G
Social	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Les locaux de la mairie ne sont pas chauffés uniformément. Certains bureaux sont bien chauffés en hiver alors que d'autres ne le sont pas assez : agent administratif du service scolaire - conseillère sociale CCAS et pôle emploi. Les agents concernés utilisent un chauffage d'appoint électrique en complément.		3	Chauffages d'appoint en hiver dans certains bureaux qui ne sont pas assez chauffés. Ventilateurs en été.	3	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	BENHARRATN CHAVES R

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Social	Encombrement des espaces	Risques de chute de plain-pied	Des fils électriques et informatiques se trouvent dans le passage.		3		3	Mettre en place des passe-câbles et/ou serre-fils. Envisager l'installation de prises supplémentaires au plus proche du poste informatique de l'agent.	LATAR I
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, non aéré, au sol et sur des étagères en bois sans bac de rétention.		3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	MENDJEL H
Entretien et services généraux	Rangement du matériel	Risques liés à l'électricité	Des objets et papiers sont stockés dans l'armoire électrique du local de stockage de l'agent.		3		3	Ne rien stocker dans les locaux électriques afin de prévenir tout risque d'incendie et tout risque d'électrisation si l'armoire est mal isolée.	MENDJEL H
Administratif	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Les locaux de la mairie ne sont pas chauffés uniformément. Certains bureaux sont bien chauffés en hiver alors que d'autres ne le sont pas assez : responsable administration générale - agents d'accueil - coursier archives - accueil téléphonique courrier élections archives - responsable pôle vie locale et élections - animateur 1- agent administratif vie locale - agent de gestion financière et comptable - assistant administratif RH - chargé de la gestion administrative du personnel.		3	Chauffages d'appoint en hiver dans certains bureaux qui ne sont pas assez chauffés : accueil - responsable administration générale - animateur Ventilateurs en été.	3	Vérifier l'isolation du bâtiment. Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du bâtiment. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	ABDELMAJID M BOUCHERAB F DAVO C GEORGEL S MOKHFI J QUIAIOS E REYNET M ROMAIN C YOEUSLEYS

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Administratif	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents ressentent une fatigue auditive lorsque tous les collègues parlent en même temps avec du public, lorsque les enfants crient dans les locaux ou que des agents restent dans l'espace d'attente de l'accueil.		3		3	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...)	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Administratif	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés à l'éclairage	Les agents travaillent sous la lumière artificielle en permanence car la lumière naturelle n'est pas suffisante dans les bureaux suivants : responsable administration générale - coursier archives -accueil téléphonique courrier élections archives -		3	Lampe artificielle et lampe d'appoint.	3	Envisager de mettre en place des néons à spectre large qui imitent la lumière du jour.	ABDELMAJI D M GEORGEL S REYNET M YOEUSLEY S
Administratif	Accueil et relations avec le public	Risques psychosociaux	Les agents sont ennuyés et gênés car il n'existe aucune zone respectant la confidentialité lorsqu'ils reçoivent le public.		3		3	Envisager l'installation de cloisons entre les 3 postes d'accueil.	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Administratif	Archivage	Autres risques	L'agent archive les documents de la mairie et procède aux enregistrements informatiques. Les marches de l'escalier menant à cet espace sont en mauvais état. L'agent peut se cogner la tête dans l'escalier car la hauteur du passage est limitée.		3	Le 2ème agent chargé des archives se rend dans la cave.	3	Signaler la partie haute de l'escalier de la cave par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc. Dans les zones bâties, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux doivent être signalés.	YOEUSLEY S
Administratif	Encombrement des espaces	Risques liés aux équipements de travail	En hiver, l'un des agents installe ses tiroirs dans le passage près d'un couloir pour éviter de ressentir du courant d'air et parce qu'il n'a pas suffisamment de place sous son bureau.		3		3	Étudier la possibilité d'installer une cloison ou une porte qui supprime le courant d'air.	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Administratif	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (raticides distribués aux habitants) sans gants de protection.	22	3	Les sachets de raticides sont déposés puis transportés dans une pochette en plastique.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS)	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produit utilisé. Fournir aux agents des gants de protection et veiller à leur port effectif.	
Direction	Stockage en hauteur	Risques de chute de hauteur	Des dossiers sont stockés en hauteur. L'agent utilise une chaise pour y accéder.		3		3	Eviter le stockage en hauteur des dossiers souvent consultés. Lorsque cela n'est pas possible, fournir à l'agent un escabeau ou un marchepied sécurisé.	GEORGEL S
Animation	Accompagnement des enfants	Risque routier	L'agent accompagne les enfants. Pour ce faire il traverse plusieurs routes 1 à 2 fois par semaine et tous les jours durant les vacances scolaires.		1	Mise à disposition et port de gilets haute-visibilité. L'agent emprunte les voies piétonnières.	4	Veiller au port effectif du gilet haute-visibilité.	
Direction	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	RESPONSABLE DU SERVICE AFFAIRES SOCIALES L'agent travaille sur écran. L'écran n'est pas perpendiculaire aux fenêtres.	47	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au	4	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : écran perpendiculaire aux fenêtres.	GERARDOT C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Direction	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	RESPONSABLE DU SERVICE CULTURE ET COMMUNICATION L'agent travaille sur écran.	51	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Envisager la mise en place d'un porte-copies.	NITTLER M
Direction	Utilisation d'un massicot	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un massicot.		3	Attention des agents. Massicot en bon état.	4	S'assurer régulièrement du bon état du massicot.	GEORGEL S HORIOT E NITTLER M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Direction	Travaux de bureau	Risques liés à l'activité physique	RESPONSABLE DU SERVICE RH ET FINANCES L'agent travaille sur écran. L'écran n'est pas perpendiculaire à la fenêtre.		3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant. Sensibilisation réalisée sur l'aménagement optimal du poste de travail.	4	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : écran perpendiculaire à la fenêtre.	HORIOT E
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	L'agent travaille sur écran.		3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau	4	Envisager la mise en place d'un porte-copies.	YOEUSLEY S

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - porte-document, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	CHARGEE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL L'agent travaille sur écran. L'agent ressent des douleurs lors de longues périodes de relectures sur papier.	53	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au	4	Envisager la mise en place d'un porte-copies ou une table inclinée.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ACCUEIL ETAT-CIVIL PERISCOLAIRE FUNERAIRE 1 L'agent travaille sur écran. L'agent ne dispose pas d'un espace suffisant pour les jambes entre les tiroirs et les pieds du bureau. La surface de travail est trop petite car la partie de droite est partagée avec un autre agent. Il n'a pas assez de place pour écrire et ouvrir entièrement un registre. De plus, la table est très profonde et demande de grands gestes pour échanger des pièces avec les administrés.	15 16 17	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - unité centrale posée au sol, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Réaménager le poste de travail de façon à libérer une plus grande surface de travail à l'agent.	BOUCHERA B F
Administratif	Utilisation d'un destructeur de papier	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un destructeur de papier.	9	3	Destructeur de papier en bon état. Attention des agents. Présence des pictogrammes d'interdiction.	4	S'assurer régulièrement du bon état du destructeur de papier.	ABDELMAJI D M BOUCHERA B F CAPELLI I CHAVES R ROMAIN C YOEUSLEY S

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ACCUEIL ETAT-CIVIL PERISCOLAIRE FUNERAIRE 2 L'agent travaille sur écran. L'écran n'est pas perpendiculaire aux fenêtres.	39	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : écran perpendiculaire aux fenêtres. Envisager la mise en place d'un porte-copies.	CAPELLI I
Administratif	Utilisation d'un massicot	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un massicot.	8	3	Attention des agents. Massicot en bon état.	4	S'assurer régulièrement du bon état du massicot.	ABDELMAJI D M CAPELLI I CHAVES R DUBOC C QUIAIOS E ROMAIN C YOEUSLEY S
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	AGENT ADMINISTRATIF VIE LOCALE L'agent travaille sur écran.	48	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-	4	Envisager la mise en place d'un porte-copies.	QUIAIOS E

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	AGENT DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE L'agent travaille sur écran. Le bureau de l'agent n'est assez haut.	52	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur	4	Faire régler le bureau afin de monter la table de travail. Envisager la mise en place d'un porte-copies.	DAVO C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ASSISTANT ADMINISTRATIF RH L'agent travaille sur écran.	54	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Envisager la mise en place d'un porte-copies.	ROMAIN C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	COURSIER-ARCHIVES L'agent travaille sur écran. L'écran est n'est pas perpendiculaire aux fenêtres.	24	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : écran perpendiculaire aux fenêtres.	ABDELMAJI D M
Direction	Utilisation d'un destructeur de papier	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un destructeur de papier.		3	Destructeur de papier en bon état. Attention des agents. Présence des pictogrammes d'interdiction.	4	S'assurer régulièrement du bon état du destructeur de papier.	GEORGEL S GRIFFOND E HORIOT E REYNET M
Direction	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	L'agent intervient en hauteur en utilisant un escabeau à La Douera pour préparer les manifestations.		3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés). Présence d'une 2ème personne (souvent l'artiste	4	Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	NITTLER M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						des œuvres installées).			
Administratif	Accueil et relations avec le public	Risques liés aux agents biologiques	Certaines personnes reçues ont une très mauvaise hygiène, sont malodorantes ce qui incommode les agents. Elles peuvent également être porteuses de virus.		3	Point d'eau et savon. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.	4	S'assurer que les agents disposent d'un gel hydroalcoolique.	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Administratif	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité. Ils n'ont pas suivi de formation/sensibilisation aux gestes et postures. Les anciens registres sont lourds et sont manipulés une dizaine de fois par jour. La caisse (régie) est transportée du tiroir de l'accueil jusqu'au coffre 4 fois par jours.	19 20 21	3	Les nouveaux registres sont plus petits et plus légers.	4	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Administratif	Réception / livraison (denrées alim, fournitures de bureau...)	Risques liés à l'activité physique	L'agent est en charge de la réception et du rangement des fournitures de bureau livrés sous forme de colis. Certaines charges sont lourdes : cartons de fournitures et cartons de plusieurs ramettes de papier.	41 42	3	Aide possible lorsque l'agent coursier-archives est présent ou auprès des agents des services techniques.	4	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures.	CAPELLI I
Direction	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	L'agent est confronté au port de charges dans le cadre de son activité : œuvres (tableaux, sculptures).		3	Le matériel de manifestations est transporté par les agents des services techniques. Manutention à deux privilégiée. Suivi d'une formation/sensibilisation aux gestes et postures dispensée il y a environ 3 ans.	4	Organiser un renouvellement de la formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...).	NITTLER M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Mettre à disposition de l'agent du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	
Administratif	Transfert de numéraires	Risques psychosociaux	Les agents manipulent des numéraires lorsqu'ils transportent la régie de l'accueil vers le coffre 4 fois par jours. Les agents "coursier - archives" et "accueil état-civil, périscolaire, funéraire" transportent les régies des services au Trésor Public d'Essey-lès-Nancy avec un véhicule de service ou personnel.		3	Mise à disposition d'un coffre. Suivi des règles élémentaires de sécurité.	4	Rédiger un acte de nomination aux agents stipulant leur statut de régisseur. Mettre à jour l'acte constitutif de la régie. Rappeler aux agents de veiller au respect des règles élémentaires lors du transport de numéraires : - évitez les habitudes de déplacements (itinéraires, heures…), - faites-vous accompagner, - répartissez les sommes dans plusieurs poches, sacs, sacoches de sécurité, - marchez de préférence le long des immeubles, en sens inverse de la circulation, - en cas d'utilisation d'un véhicule, verrouillez systématiquement toutes les portières et dissimulez le sac contenant les numéraires (sous le siège, dans le coffre…).	ABDELMAJI D M BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Administratif	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents sont amenés à travailler seuls le samedi matin (2 agents prévus cette matinée là) si l'un d'entre eux est absent.		3	Les agents peuvent être vus par la population. Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence. Présence d'un 2ème agent. Consigne reçue par l'un des agents en cas d'absence du second agent d'accueil : un agent du service de la police municipale doit rester avec l'agent d'accueil.	4	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Entretien et services généraux	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	L'agent est confronté au port de charges dans le cadre de son activité : seaux.		3	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés. Suivi d'une formation/sensibilisation aux gestes et postures en 2014.	4	Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	MENDJEL H
Social	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ACCOMPAGNATRICE RSA L'agent travaille sur écran. L'écran n'est pas aligné avec l'agent. L'unité centrale est posée sur la table.	30	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés,	4	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : - hauteur de l'écran au niveau des yeux; - agent aligné avec le clavier et l'écran ;	BILLIOTTE G

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						- repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.		- unité centrale posée au sol ou sur une autre table. Envisager la mise en place d'un porte-document.	
Social	Utilisation d'un destructeur de papier	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un destructeur de papier.		3	Destructeur de papier en bon état. Attention des agents. Présence des pictogrammes d'interdiction.	4	S'assurer régulièrement du bon état du destructeur de papier.	BARZIN S BENHARRAT N BILLIOTTE G CHAVES R LATAR I PETIT A
Social	Accueil et relations avec le public	Risques liés aux agents biologiques	Lors de visites à domicile, l'agent peut être en contact avec des animaux pouvant être agressifs. Les personnes visitées ont parfois une très mauvaise hygiène et les logements ne sont pas entretenus (des animaux ne sont pas sortis et les habitations sont souillées), ce qui incommode l'agent.		3	Gel hydroalcoolique	4	Orienter les personnes visitées vers des services prenant en charge l'entretien des logements.	PETIT A
Social	Accueil et relations avec le public	Risques liés aux agents biologiques	Certaines personnes reçues ont une très mauvaises hygiène et sont malodorantes ce qui incommode les agents. Elles peuvent également être porteuses de virus. Les chaises sur lesquelles s'installent les personnes reçues sont en tissu et ne peuvent pas être nettoyées et désinfectées convenablement.	34	3	Point d'eau et savon. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.	4	Faire installer des chaises facilement lavables pour l'accueil du public.	BENHARRAT N BILLIOTTE G LATAR I PETIT A
Social	Utilisation d'un massicot	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un massicot.		3	Attention des agents. Massicot en bon état.	4	S'assurer régulièrement du bon état du massicot.	BARZIN S BENHARRAT N CHAVES R LATAR I PETIT A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Social	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	COORDINATEUR DU POLE SCOLAIRE L'agent travaille sur écran.		3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Envisager la mise en place d'un porte-copies.	BARZIN S
Animation	Activité sportive	Risques liés à l'activité physique	L'agent pratique des activités sportives (sport collectif de balles, tennis de table, multisport, ...).		3	Échauffement avec les enfants.	4	Veiller à toujours à réaliser un échauffement avant la pratique de toute activité sportive.	PANTZOS A
Animation	Travaux en extérieur	Risques liés aux agents biologiques	L'agent est exposé aux piqures d'insectes et aux tiques dans les parcs et jardins.		3	Vaccinations obligatoires à jour.	4	S'assurer que les vaccins de l'agent sont à jours.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Prévention et sécurité	Conduite de véhicules	Risque routier	Des déplacements professionnels sont réalisés par les agents dans un véhicules de service.		3	Entretien et contrôles des véhicules de service réalisés par les services techniques. Obtention du permis de conduire. Respect du code de la route.	4	Organiser le contrôle régulier des véhicules de service. Mettre en place un suivi informatique pour l'entretien et le contrôle des véhicules de service. Mettre en place un livret d'entretien/carnet de bord dans lequel seront consignés les contrôles réalisés en interne (niveaux, état et pression des pneumatiques, ...). Envisager la mise en place de pneus neige pour la période hivernale (4 par véhicule). Mettre en place un ordre de mission pour les déplacements effectués hors du territoire de la collectivité. A noter que depuis le 1er juillet 2012, tout véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs, doit comporter un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. Equiper chaque véhicule d'un éthylotest.	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Equipements de protection individuelle (EPI)	Tous les risques	L'activité de l'agent nécessite le port d'EPI : chaussures de sécurité - lampe de poche - gants de protection contre le froid - gants hygiéniques - matraque télescopique.		3	Mise à disposition et port d'EPI adaptés	4	Veiller au port effectif des EPI. Veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état.	FREBY A
Prévention et sécurité	Equipements de protection individuelle (EPI)	Tous les risques	L'activité de l'agent nécessite le port d'EPI : chaussures de sécurité - lampe de poche - gants de protection contre le froid - gants hygiéniques.		3	Mise à disposition et port d'EPI adaptés	4	Veiller au port effectif des EPI. Veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état.	WOLLBRETT G

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Prévention et sécurité	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ASVP L'agent travaille sur écran. L'unité centrale est posée sur le bureau de l'agent. Le fauteuil de l'agent est en mauvais état et usé.	12	3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Installer l'unité centrale au sol ou sur un autre mobilier. Envisager de remplacer le siège de l'agent. Il doit être choisi en fonction des critères suivants : - dossier, assise (et éventuellement accoudoirs) réglables - profondeur permettant à l'agent d'appuyer le bas de son dos sans que le bord de l'assise n'exerce de pression à l'intérieur de ses genoux, - rembourrage ferme offrant un bon appui, - tissu de revêtement poreux permettant une circulation de l'air.	WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Travaux en extérieur	Risques liés aux ambiances thermiques	Les agents interviennent en extérieur.		3	Mise à disposition de gants isolants, de chaussures de sécurité fourrées, antidérapantes, de vêtements chauds et protégeant des intempéries. Mise à disposition d'une source d'eau potable. Adaptation du travail en fonction des conditions climatiques.	4	Limiter les travaux extérieurs en cas d'intempéries. Conseiller aux agents de prévoir des boissons chaudes en période hivernale.	FREBY A WOLLBRETT G

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Prévention et sécurité	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant lors de l'encadrement du feu d'artifice une fois par an.		4		4	Fournir des protections auditives aux agents lors des feux d'artifice.	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Les agents sont satisfaits de l'ambiance thermique du bureau.		4	Ambiances thermiques estivale et hivernale adaptées.	4	A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	FREBY A WOLLBRETT G
Prévention et sécurité	Travaux auprès d'animaux	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont amenés à capturer des animaux errants.		4	Perche de capture canine. Travail en partenariat avec un chenil.	4	A poursuivre	FREBY A WOLLBRETT G
Animation	Mise en peinture	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	L'agent réalise des travaux de peintures sur des chantiers avec les groupes de jeunes. Il utilise du white spirit. Il ne porte pas de gants de protection, ni de masque ni de combinaisons.		4		4	Vérifier que les locaux soient correctement ventilés quand l'agent réalise des travaux de peinture. Mettre à disposition de l'agent des gants de protection, des masques à cartouche et des combinaisons. Veiller au port effectif des EPI. Vérifier régulièrement la date de validité des cartouches utilisées dans les masques.	
Animation	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	L'agent travaille dans un environnement bruyant lorsque les enfants jouent et crient dans les locaux tels que les gymnases.		4	Jeux en extérieurs lorsque le temps le permet.	4	Faire procéder à des mesures de niveaux de bruit. Le cas échéant, revoir l'acoustique des espaces intérieurs (mise en place d'isolation phonique, réorganisation des espaces, création de cloisons, ...).	PANTZOS A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Social	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés à l'éclairage	Le bureau de l'agent est éclairé en permanence avec une lumière artificielle. Les 2 ouvertures vitrées du bureau donnent sur un autre bureau et un hall d'accueil.		4	Éclairage artificiel suffisant. Le bureau sur lequel donne l'une des vitres dispose de suffisamment de lumière naturelle.	4	Envisager de mettre en place des néons à spectre large qui imitent la lumière du jour.	BILLIOTTE G
Administratif	Installations sanitaires	Autres risques	Des sanitaires tout proches des bureaux d'accueil entraînent des odeurs désagréables au niveau des agents. La ventilation des installations est insuffisante pour des sanitaires.		4		4	Revoir le système d'extraction d'air des sanitaires. Étudier la possibilité d'installer une porte supplémentaire entre les bureaux d'accueil et les sanitaires.	BOUCHERA B F CAPELLI I DUBOC C
Administratif	Accueil téléphonique	Risques psychosociaux	L'agent est chargée de l'accueil téléphonique de la mairie. Les interlocuteurs sont parfois énervés, agacés, haussent le ton et peuvent parfois insulter l'agent.		4	L'agent dispose d'un casque équipé d'un micro.	4		YOEUSLEY S
Administratif	Ensemble de l'activité	Risques psychosociaux	Les agents sont parfois confronté à des agents agressifs qui leurs manquent de respect.		4		4	Remonter l'information à la hiérarchie et aux services support (médecine, médiateur du travail, ...). Envisager l'intervention du médiateur du travail (disponible au CDG 54). Envisager de réaliser des séminaires sur la cohésion d'équipe. Réaliser un diagnostic approfondi des RPS dans la collectivité (indicateurs statistiques, questionnaire, entretien, …). Intégrer dans le Document Unique les informations recueillies et mettre en place des actions de prévention des RPS dans le Programme Annuel de Prévention.	ROMAIN C

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Utilisation d'une monobrosse	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise une monobrosse.		4	Sensibilisation dispensée par un agent des services techniques sur l'utilisation en sécurité de la monobrosse.	4		MENDJEL H
Direction	Encombrement des espaces	Risques liés aux circulations internes	Un passage entre les deux bureaux et un passage entre un bureau et un mur ont des largeurs inférieures à 80 cm. Des parties saillantes peuvent blesser les agents.		4		4	Installer les bureaux de façon à ce que les passages aient une largeur minimale de 80 cm.	DE SOLA N NITTLER M
Administratif	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	L'agent intervient occasionnellement en hauteur pour prendre du matériel ou un dossier.		4	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	4	Fournir à l'agent un marchepied sécurisé pour accéder aux boîtes du placard de l'accueil. Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	DUBOC C
Administratif	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	L'agent est confronté au port de charges dans le cadre de son activité ouverture et fermeture d'une barrière à soulever lors des brocantes pour laisser passer les brocanteurs et les riverains.		4	Manutention à deux privilégiée.	4	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du mobilier, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Mettre à disposition de l'agent du matériel d'aide à la manutention adapté. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme,	QUIAIOS E

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								- pas plus de 25 kg pour une femme.	
Administratif	Accueil et relations avec le public	Risques liés aux équipements de travail	L'agent ne signale pas de difficultés particulières. Les débordements verbaux observés sont rares sauf lors de la brocante annuelle.		4		4	A noter qu'il existe des formations de gestion des situations conflictuelles afin de conforter les pratiques des agents / de l'agent. Déclarer toutes agressions verbale et/ou physique sur l'application Agirhe (onglet « prévention », puis « déclaration de violence »).	QUIAIOS E
Direction	Accueil et relations avec le public	Risques psychosociaux	Les agents interviennent en soutien aux agents d'accueil en cas de difficultés. Les débordements verbaux observés sont rares.		4		4	A noter qu'il existe des formations de gestion des situations conflictuelles afin de conforter les pratiques des agents. Déclarer toutes agressions verbale et/ou physique sur l'application Agirhe (onglet « prévention », puis « déclaration de violence »).	GEORGEL S GERARDOT C GRIFFOND E

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Salle des fêtes

Date dernière modification du lieu : 20/04/2018 13:40:06

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Organisation du travail	Tous les risques	Les agents travaillent seuls.		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence. Les agents de mairie sont informés des lieux et horaires d'intervention. les numéros d'appel d'urgence sont Afficher , à proximité des téléphones.	2	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls.	COPIN D

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Utilisation de machines vibrantes	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent une machine vibrante : auto-laveuse. Ils ne disposent pas de gants anti-vibration.		2	Alternance des tâches. Machine répondant aux prescriptions réglementaires.	2	Faire procéder à des mesures si le niveau de vibration spécifié sur la notice de la machine avoisine les 2,5m/s² pour 8h d'exposition. Après mesures si ce seuil est dépassé mettre en place une action de prévention (remplacement par une machines moins vibratile, gants, ...).	JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Intervention d'ordre électrique	Risques liés à l'électricité	Les agents réalisent des travaux électriques : interventions dans les tableaux électriques et changement d'ampoules.		2	Suivi d'une formation adaptée aux activités. Délivrance d'un titre d'habilitation par l'autorité territoriale H0B0. Suivi médical à jour.	3	Prévoir un recyclage tous les 3 ans. selon les prescriptions de la norme NF C 18-510. Leur délivrer un titre d'habilitation annuel et veiller à leur suivi médical.	JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent des produits chimiques (produits d'entretien) dont certains sont inflammables, irritants et corrosifs.		2	Mise à disposition des EPI adaptés (vêtement de travail, chaussures antidérapantes, gants de protection). Mise à disposition de notices de sécurité au poste de travail.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS) auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir aux agents et veiller à leur port effectif. Envisager la mise à disposition de lunettes de protection pour les opérations de transvasement. Sensibiliser les agents à la manipulation des produits chimiques.	JEUDY J PUYMEGE J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Nettoyage et entretien des surfaces verticales	Risques de chute de hauteur	Les agents nettoient les vitres et les traces sur les murs de la salle des fêtes.	90	2	Une entreprise extérieure réalise le nettoyage des vitres situées en hauteur. Les agents restent au sol autant que possible pour nettoyer les vitres. Utilisation d'un escabeau répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et un avec un risque faible pour terminer le nettoyage du haut de la même vitre atteinte à hauteur d'homme.	3	Mettre à disposition un escabeau trois marches, qui réponde à la norme EN 131, utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible, en concertation avec les agents. Mettre à disposition une perche télescopique, en concertation avec les agents. Alterner les tâches lors de l'utilisation de celle-ci.	JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Stockage de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Des produits chimiques (produits d'entretien) sont stockés dans un local non signalé, au sol et sur des étagères en plastique sans bac de rétention.	88	3	Fermeture à clé du lieu de stockage. Lieu de stockage ventilé, éclairé, au sec.	3	Stocker les produits chimiques dans une armoire ou un local fermé à clé, signalé et ventilé. Mettre en place des bacs de rétention sous les produits. Veiller à respecter les règles de stockage des produits (indiquées sur les FDS). Réaliser un inventaire des produits chimiques présents et utilisés.	JEUDY J PUYMEGE J
Entretien et services généraux	Utilisation d'une auto-laveuse	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise une auto-laveuse. Il n'a pas suivi de formation à son utilisation.	87	3		3	Organiser une formation ou sensibilisation à l'utilisation de l'auto-laveuse. Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de l'auto-laveuse. S'assurer que les dispositifs de réglages et de sécurité fonctionnent correctement (manettes de commande, interrupteur, carter de protection).	PUYMEGE J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents disposent de protections auditives		1	d'assurer du port des EPI	4	les agents disposent des équipements de protections auditives. l'audition des agents est surveillée par le médecin du travail.	
Entretien et services généraux	Entretien des locaux	Risques liés à l'activité physique	Les agents se chargent de l'entretien des locaux. une formation aux gestes et postures effectué	85 86 89	1	Mise à disposition du matériel adapté à chaque étage (balai rasant, balais ciseau, balai brosse, chariot de ménage, seau à presse sur roulettes, aspirateur, tête de loup). Mise à disposition de points d'eau chaude/froide adaptés au remplissage des seaux et de l'auto-laveuse. Mise à disposition d'un vidoir.	4	Quelques recommandations pour l'utilisation de l'aspirateur : - Brancher le fil de l'aspirateur derrière soi et le mettre sur l'épaule pour éviter les chutes de plain-pied, - Travailler du fond de la pièce vers l'entrée, - Débrancher l'aspirateur depuis la prise et non en tirant sur le fil.	
Entretien et services généraux	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité : tables, chaises, vaisselle, matériel de nettoyage, panneaux pour l'estrade. Ils n'ont pas suivi de formation/sensibilisation aux gestes et postures.	80 81 82 83	1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : chariot pour le transport des chaises, dessertes pour le transport de la vaisselle. Mobilier adapté : tables pliantes et équipées de roulettes. Ascenseur permettant de charger le matériel. Manutention à deux privilégiée pou le déplacement des panneaux de l'estrade avec des agents des services techniques. formation gestes et postures /sensibilisation pour tous les agents	4	Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Privilégier la manutention à deux. De plus, pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Entretien et services généraux	Utilisation d'une auto-laveuse	Risques liés aux équipements de travail	L'agent utilise une auto-laveuse.	87	3	Formation dispensée par le fournisseur de la machine.	4	Veiller à appliquer les consignes transmises par le fournisseur. Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de l'auto-laveuse. S'assurer que les dispositifs de réglages et de sécurité fonctionnent correctement (manettes de commande, interrupteur, carter de protection).	JEUDY J

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Services techniques

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 10:05:12

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Services techniques	Utilisation d'un échafaudage	Risques de chute de hauteur	Les agents utilisent un échafaudage roulant.		1	Vérification visuelle avant chaque utilisation. Vérifier visuellement le bon état de l'échafaudage avant chaque utilisation Contrôler trimestriellement l'échafaudage.	1	Organiser une formation pour les agents qui peuvent monter, démonter ou sensiblement modifier un échafaudage, répondant aux prescriptions de la recommandation R457 de la CNAM pour un échafaudage roulant. Contrôler trimestriellement l'échafaudage. . Procéder à la réception et à l'autorisation d'utiliser l'échafaudage à chaque montage.	RODA A TAXE O
Services techniques	Ensemble de l'activité	Risques liés à l'activité physique	Électronicien I agent travaille les bras levés lors des travaux en hauteur		1		1	Ne plus confier de travaux d' électricité en hauteur à l'agent et mettre en place une organisation de travail qui permettrait d'être assisté par un collègue lors de ce type de tache.	DELEAU P

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Sensibilisation aux gestes et postures adapter la fréquences des pauses(plus courtes mais plus souvent)	
Services techniques	Arrosage	Tous les risques	Les agents réalisent l'arrosage des espaces fleuris à l'aide d'une camionnette et d'une citerne. Ils le font seuls.		1	Mise à disposition d'une citerne.	2	Envisager de faire réaliser l'arrosage par deux agents (limitation des montées et descentes du véhicule). Organiser les périodes d'arrosage en dehors des heures de pointe. Sensibiliser les agents à la signalisation temporaire de chantier. Mettre à disposition des gilets haute visibilité de classe 2 ou 3. Veiller à leur port effectif. Si ce n'est pas déjà le cas, équiper le véhicule d'une signalisation de position : panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte synchronisés, visible de l'avant et de l'arrière.	THIERY J
Services techniques	Organisation du travail	Tous les risques	ELECTRICIEN ESPACES VERTS PEINTRE Les agents sont amenés à travailler seuls.		1	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel. Connaissance des numéros d'appel d'urgence.	2	Proscrire l'isolement lors de la réalisation de travaux dangereux. Si cela n'est pas possible, envisager soit : - une modification de l'organisation du travail afin que l'agent soit visité régulièrement. Le préciser dans le cadre d'une procédure. - la mise en place d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) permettant en cas d'immobilité prolongée de donner l'alarme. Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls.	DELEAU P MECKES T RODA A TAXE O THIERY J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones. Demander aux agents d'informer la mairie de leurs lieux et horaires d'intervention.	
Services techniques	Entretien des espaces fleuris	Risques liés à l'activité physique	Les agents réalisent la mise en place et l'entretien des parterres de fleurs à genoux.		1	Alternance des tâches. Mise à disposition de genouillères en mousse insérables dans le pantalon et d'une planche en mousse.	2	Organiser le travail de façon à varier les tâches. Mettre à disposition un tabouret de jardinier réversible.	THIERY J
Services techniques	Mise en peinture	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents réalisent des travaux de peintures dans les bâtiments ou sur des équipements. Il n'existe pas de local dédié aux travaux de mise en peinture. Les agents ne disposent pas de gants adaptés au risque chimique, ni de masque à cartouches. Ils n'ont pas été formés à la manipulation des produits chimiques.		1	Utilisation de peinture à l'eau.	2	Mettre en place un local dédié aux travaux de mise en peinture avec une aération adaptée. Mettre à disposition les EPI adaptés et veiller à leur port (gants en vinyle, masque à cartouches, combinaison jetable, lunettes de protection). Vérifier régulièrement la date de validité des cartouches utilisées dans les masques.	RODA A TAXE O
Services techniques	Utilisation d'une débroussaill euse	Risques liés aux équipements de travail	Les agents des espaces verts utilisent des débroussailleuses. Ils se font ponctuellement aidés par les autres agents des services techniques.		1	Mise à disposition des EPI adaptés (protections auditives, visière, chaussures de sécurité, vêtement de travail, gants de protection et harnais). Vérification de l'état du matériel avant et après chaque utilisation.	2	Veiller à ce que les agents techniques qui aident ponctuellement soient formés à l'utilisation de la débroussailleuse et portent les EPI adaptés. S'assurer qu'une reconnaissance du terrain à débroussailler a été réalisée pour enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés..).	THIERY J THIERY J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Services techniques	Utilisation de machines vibrantes	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent des machines vibrantes (ponceuse, perforateur, carotteuse, dameuse, ...). Ils ne possèdent pas de gants anti-vibration.		1	Alternance des tâches.	2	Mettre à disposition des gants anti-vibration et veiller à leur port. Faire procéder à des mesures si le niveau de vibration spécifié sur la notice de la machine avoisine les 2,5m/s² pour 8h d'exposition. Après mesures si ce seuil est dépassé mettre en place une action de prévention (remplacement par une machines moins vibratile, gants, ...).	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O VOLDAIRE M
Administratif	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés à l'éclairage	Les agents sont globalement satisfaits de l'ambiance lumineuse. Toutefois, la présence de vitres fumées tend à assombrir l'environnement de travail.		1	Ambiances lumineuses naturelle et artificielle adaptées.	2	Envisager de remplacer les vitres fumées par du verre non coloré et de mettre en place des stores à lamelles horizontales. Lors du remplacement des luminaires, mettre en place des néons à spectre large qui imitent la lumière du jour.	COELHO Y DIETRICH M PELGRIMS V POREN S VALLERICH A
Services techniques	Intervention d'ordre électrique	Risques liés à l'électricité	ELECTRICIEN Les électriciens mettent en place des installations neuves, modifient des installations existantes, interviennent pour les installations électriques des manifestations.		1	Suivi d'une formation adaptée aux activités (B2V, BR, BC). Délivrance d'un titre d'habilitation par l'autorité territoriale. Mise à disposition et utilisation d'un tapis isolant.	3	Veiller au suivi médical et au renouvellement de l'habilitation tous les 3 ans.	DELEAU P MECKES T
Services techniques	Utilisation d'une tronçonneuse	Risques liés aux équipements de travail	les agents disposent d EPI (visière, protections auditives, chaussures de sécurité, pantalon anti-coupure et gants de protection). les interventions sont programmées à deux agents.		1	Vérification annuelle du matériel.	3	Vérifier avant et après utilisation l'état du matériel. Envisager de faire passer aux agents un permis tronçonneuse.	THIERY J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Administratif	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Le bâtiment des services techniques et plus particulièrement le bureau d'accueil, du fait du sas d'entrée, sont froids en hiver.		2		3	Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage et sur l'isolation du bâtiment. Envisager un changement du fonctionnement ou de l'orientation des portes automatiques. Demander aux agents de la collectivité d'emprunter les autres sorties que celle de l'accueil. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	COELHO Y DIETRICH M PELGRIMS V POREN S VALLERICH A
Services techniques	Evacuation des déchets	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont chargés de l'entretien des espaces extérieurs (ramassage des détritus à terre).		2	Mise à disposition et utilisation d'une pince et d'une boîte à seringues. Mise à disposition et port de gants.	3	Mettre à disposition une poubelle sur roulettes.	THIERY J
Services techniques	Utilisation d'une tondeuse à gazon	Risques liés aux équipements de travail	Les agents disposent des tondeuses tractées.	199	2	Mise à disposition et port des EPI (protections auditives, lunettes de protection, chaussures de sécurité, vêtement de travail, gants de protection). Vérification de l'état du matériel avant et après chaque utilisation.	3	Veiller au port effectif de tous les EPI, notamment des protections auditives et des lunettes de sécurité. S'assurer qu'une reconnaissance du terrain à tondre a été réalisée pour enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés,...).	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Services techniques	Elagage	Risques de chute de hauteur	Les agents réalisent des travaux d'élagage depuis le sol ou à l'aide d'une échelle.		2	Mise à disposition et port du matériel et des EPI adaptés (taille-haie télescopique).	3	Proscrire l'isolement pour ce type de travaux. Mettre en place une procédure précisant les modalités d'intervention (techniques de coupe, ascension, ...) et de vérification des équipements. Privilégier l'utilisation de la nacelle ou de matériels télescopiques. Si nécessaire, former les agents à l'utilisation du harnais et veiller à son port effectif. Veiller au renouvellement des formations.	THIERY J
Services techniques	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	ESPACES VERTS Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité (sacs de terreau et d'engrais de 25 kg, équipements de travail, souffleur, bacs d'herbes...). Ils vident le pourrissoir et chargent le camion à la pelle.		2	Manutention à deux privilégiée. Suivi d'une formation/sensibilisation aux gestes et postures.	3	Renouveler la formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Envisager l'achat de sacs en plus petit conditionnement (10 kg). Mettre à disposition du matériel d'aide à la manutention adapté. Pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	THIERY J
Services techniques	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques et nuisances liés au bruit	Les agents travaillent dans un environnement bruyant (machines à bois, compresseur, groupe électrogène, tondeuse, ...). Tous les agents ne portent pas des protections auditives.		2	Port de protections auditives pour certains agents. Suivi médical de l'audition.	3	Veiller à ce que tous les agents disposent de protections auditives et les portent.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Services techniques	Travaux de soudage	Risques d'incendie, d'explosion	Les agents réalisent des travaux de soudage à l'aide d'un poste à souder.	197	2	Mise en place d'un permis de feu, mais non systématique. Mise à disposition et port des EPI adaptés (masque, gants, tablier de soudure, écran de protection).	3	Mettre en place un permis de feu pour tous les travaux dits par points chauds. Veiller au port des EPI.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O VOLDAIRE M
Services techniques	Mise en peinture	Risques liés à l'activité physique	Les agents ont des postures contraignantes lors des travaux de mise en peinture (à genoux, penchés pour peindre les plafonds, bras tendus, ...).		3		3	Alterner les tâches. Mettre à disposition des agents des tapis en mousse ou des genouillères insérables dans le pantalon pour les travaux de mise en peinture réalisés à genoux.	RODA A TAXE O
Services techniques	Manipulation de produits chimiques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents manipulent ponctuellement des produits chimiques (produits d'entretien, essence). Les agents n'ont pas connaissance des FDS. Ils n'ont pas été formés à la manipulation des produits chimiques et ne portent pas tous des gants de protection.		3	Port des gants de protection pour certains agents.	3	Substituer, dans la mesure du possible, les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins. Récupérer les fiches de données de sécurité (FDS) auprès du fournisseur et créer des notices au poste de travail à communiquer aux agents. Vérifier l'adéquation EPI mis à disposition/produits utilisés. Se référer aux FDS quant aux EPI nécessaires (blouse, gants, chaussures à semelles antidérapantes, …), les fournir aux agents et veiller à leur port effectif. Sensibiliser les agents à la manipulation des produits chimiques, périodicité recommandée : aussi souvent que nécessaire.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Services techniques	Utilisation de machines à bois	Risques liés aux équipements de travail	Les agents réalisent des travaux de menuiserie, principalement lors de la Saint Nicolas. Ils utilisent des machines à bois (scies circulaires, scie multifonction, ...).	191 192 193	3	Mise à disposition et port d'un masque, de lunettes et de gants de protection.	3	Réparer le carter de protection cassé. Réparer le système d'aspiration à la source. Sensibiliser les agents aux risques liés à l'inhalation des	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O VOLDAIRE M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			Un carter de protection d'une des machines est cassé. Le tuyau du système d'aspiration à la source est défectueux. Le matériel n'est pas vérifié					poussières de bois. S'assurer que l'exposition des agents ne dépasse pas la VLEP (1mg/m3) Informer le médecin du travail de la présence de poussières de bois dans l'environnement de l'agent des agents. Mettre à disposition des masques adaptés et veiller à leur port effectif. Vérifier régulièrement le matériel et mettre en place des procédures d'utilisation. S'assurer de la conformité des machines en vous rapprochant du fabricant ou d'un organisme agréé (présence du carter de protection, arrêt d'urgence, sécurité des commandes, ...).	
Administratif	Accueil et relations avec le public	Risques psychosociaux	RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DE L'URBANISME CHARGE PROCEDURES OCCUPATION DES SOLS Les agents sont en contact avec un public agressif lorsque des réponses négatives sont apportées : haussement de ton, insultes. Des agressions verbales et physiques peuvent se produire.		3	Présence d'autres agents dans les locaux en général.	3	Faire suivre aux agents une formation de gestion des situations conflictuelles afin de conforter leurs pratiques. Déclarer toutes agressions verbale et/ou physique sur l'application Agirhe (onglet « prévention », puis « déclaration de violence »).	DIETRICH M POREN S VALLERICH A
Administratif	Visite sur site	Tous les risques	RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DE L'URBANISME COORDINATEUR DE TRAVAUX CHARGE PROCEDURES OCCUPATION DES SOLS Les agents se rendent sur les chantiers. Ils ne disposent pas tous de chaussures de sécurité et de		3	Un agent dispose d'un casque et de chaussures de sécurité.	3	Fournir aux agents les EPI adaptés (un casque, des chaussures de sécurité, un gilet haute visibilité) et veiller à leur port effectif.	DIETRICH M PELGRIMS V POREN S VALLERICH A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			casque. Ils ne portent pas de gilet haute visibilité						
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DE L'URBANISME L'agent travaille sur écran. L'écran n'est pas placé perpendiculaire aux fenêtres. Il n'y a pas de stores à lamelles horizontales aux fenêtres. L'unité centrale est posée sur la table.		3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	3	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : - écran perpendiculaire aux fenêtres - unité centrale posée au sol ou sur une autre table que le bureau - installer des stores à lamelles horizontales aux fenêtres.	DIETRICH M
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	CHARGE DES PROCÉDURES OCCUPATION DES SOLS L'agent travaille sur écran.	189	1	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables,	4	Pour rappel, renouveler le siège de l'agent / des agents tous les 10 ans. Envisager de remplacer le siège de l'agent / des agents. Il doit être choisi en fonction des critères suivants : - dossier, assise (et éventuellement accoudoirs) réglables - profondeur permettant à l'agent d'appuyer le bas de son dos sans que le bord de l'assise n'exerce de pression à l'intérieur de ses genoux, - rembourrage ferme offrant un	VALLERICH A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						- agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant. Sensibilisation réalisée sur l'aménagement optimal du poste de travail.		bon appui, - tissu de revêtement poreux permettant une circulation de l'air.	
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES L'écran est dos à une fenêtre mais des stores sont en places et peut les descendre. étagère de rangement sous le bureau a été déplacée		1	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres,- distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - unité centrale posée au sol, - présence de rangements en nombre suffisant. Sensibilisation réalisée sur l'aménagement optimal du poste de travail.	4	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : - écran perpendiculaire à la fenêtre, - plan de travail d'une profondeur comprise entre 80 et 110 cm, - disposition du poste de travail entre les luminaires, - espace sous le bureau pour les jambes (déplacer l'étagère). Envisager la mise en place d'un / de porte-copies et d'un / de repose-pieds. Mettre en place des stores à lamelles horizontales aux fenêtres. Renouveler le siège de l'agent / des agents tous les 10 ans. Envisager de remplacer le siège de l'agent / des agents. Il doit être choisi en fonction des critères suivants : - dossier, assise (et	POREN S

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								éventuellement accoudoirs) réglables - profondeur permettant à l'agent d'appuyer le bas de son dos sans que le bord de l'assise n'exerce de pression à l'intérieur de ses genoux, - rembourrage ferme offrant un bon appui, - tissu de revêtement poreux permettant une circulation de l'air.	
Services techniques	Utilisation de machines-outils	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent des machines-outils (visseuse, perceuse, perforateur, poste à souder, meule, ponceuse, ...).	194 195	1	Mise à disposition et port des EPI adaptés (lunettes de sécurité, gants de protection, chaussures de sécurité, vêtements de travail, protections auditives, ...). Vérification du matériel.	4	A poursuivre.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O VOLDAIRE M
Services techniques	Equipements de protection individuelle (EPI)	Risques liés aux équipements de travail	L'activité des agents nécessite le port d'EPI.		1	Mise à disposition et port d'EPI adaptés (vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants de protection, lunettes de protection, protections auditives, visière grillagée, bottes fourrées, tapis isolant, …).	4	Veiller au port effectif des EPI. Veiller à ce que les EPI nécessaires soient toujours disponibles et en bon état. Pour rappel, l'entretien des équipements de travail est à la charge de l'employeur.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Services techniques	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	Les agents sont amenés à travailler sur écran.		1	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - assise et dossier du	4	Envisager la mise en place d'un repose-pieds. Renouveler le siège de l'agent tous les 10 ans. Il doit être choisi en fonction des critères suivants : - dossier, assise (et éventuellement accoudoirs) réglables - profondeur permettant à l'agent d'appuyer le bas de son dos sans que le bord de l'assise n'exerce de pression à l'intérieur	DELEAU P GERDOLLE G

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant. Sensibilisation réalisée sur l'aménagement optimal du poste de travail.		de ses genoux, - rembourrage ferme offrant un bon appui, - tissu de revêtement poreux permettant une circulation de l'air.	
Services techniques	Utilisation d'un tracteur	Risques liés aux équipements de travail	ESPACES VERTS Les agents utilisent un tracteur de 36 ch, complété par des équipements (tonte, ...).		1	Obtention du CACES catégorie 1. Délivrance de l'autorisation de conduite correspondante par l'employeur. Vérification annuelle du matériel. Vérification visuelle après chaque utilisation. Présence des équipements obligatoires sur le tracteur.	4	Veiller à renouveler annuellement l'autorisation de conduite après vérification de l'aptitude médicale. Veiller au port effectif des EPI, notamment des protections auditives et des chaussures de sécurité.	THIERY J
Services techniques	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	PEINTRE Les agents interviennent en hauteur pour les travaux de mise en peinture.		1	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation de matériels en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés). Vérification régulière du matériel par une entreprise ext les agents travaillent à deux	4	Veiller à toujours travailler à deux agents. Lors du renouvellement du matériel, préférer la mise à disposition d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux.	PIQUET J RODA A TAXE O

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						Le matériel est vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...).		Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	
Services techniques	Port de charges	Risques liés à l'activité physique	AGENT POLYVALENT Les agents sont confrontés au port de charges dans le cadre de leur activité (tables, bancs, matériels de manifestation, outils, groupes électrogènes, jardinières, ...). Ils ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes et postures	201	1	Mise à disposition de moyens de manutention adaptés (chariots, plateau à roulettes). Manutention à deux privilégiée. le matériel est remplacé au fur et à mesure par du plus léger Ils ont suivi une formation/sensibilisation aux gestes et postures pour la majorité des agents en 2018	4	Envisager de mettre à disposition un chariot élévateur. Organiser une formation/sensibilisation aux gestes et postures. A noter que nous vous recommandons de la renouveler tous les 3 ans. Lors du renouvellement du matériel, prendre en considération le poids (matériaux/matériels légers, mobiliers/matériels équipés de roulettes, de poignées, ...). Privilégier la manutention à deux. Pour rappel, les charges maximales autorisées à porter d'une façon habituelle sont : - pas plus de 55 kg pour un homme, - pas plus de 25 kg pour une femme.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O VOLDAIRE M
Services techniques	Intervention sur et/ou en abord de voirie	Risque routier	Les agents interviennent en abord de voirie.	200	1	Mise à disposition et port d'un gilet haute visibilité. Mise à disposition de cônes, de panneaux de signalisation. Connaissance des règles de signalisation de chantier par expérience et formation.	4	En cas de travail habituel sur la chaussée et de progression lente du véhicule, l'équiper à l'avant et à l'arrière de bandes rétro-réfléchissantes rouges et blanches. Si stationnement fréquent sur la chaussée, y ajouter un gyrophare. Si le véhicule est amené à assurer la signalisation d'un chantier mobile, l'équiper d'un panneau AK5 doté de 3 feux de	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								balisage et d'alerte synchronisés, visible de l'avant et de l'arrière.	
Services techniques	Intervention d'ordre électrique	Risques liés à l'électricité	AGENT POLYVALENT Les agents polyvalents réalisent des petits travaux électriques (changement d'ampoules et réenclenchement d'un disjoncteur).		1	Suivi d'une formation adaptée aux activités (H0B0) Délivrance d'un titre d'habilitation par l'autorité territoriale.	4	Veiller au suivi médical et au renouvellement de l'habilitation tous les 3 ans.	GERDOLLE G RODA A TAXE O VOLDAIRE M
Services techniques	Travaux de plomberie	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont à genoux lors de travaux de plomberie. tous ont des EPI		2		4	Organiser le travail de façon à varier les tâches. Verifier le port des EPI	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T VOLDAIRE M
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	COORDINATEUR DE TRAVAUX L'agent travaille sur écran. Il n'y a pas de stores à lamelles horizontales aux fenêtres.		3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - unité centrale posée au sol,	4	Faire installer des stores à lamelles horizontales aux fenêtres. Envisager la mise en place d'un porte-copies. Renouveler le siège de l'agent tous les 10 ans.	PELGRIMS V

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
						- espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.			
Administratif	Travaux de bureau	Risques liés aux équipements de travail	SECRETAIRE L'agent travaille sur écran. L'unité centrale est posée sur la table.		3	Éléments d'organisation du poste adaptés : - écran perpendiculaire aux fenêtres, - distance œil-écran correcte, - distance bord de table-clavier correcte, - pieds du clavier non dépliés, - haut de l'écran au niveau des yeux, - présence de stores à lamelles horizontales aux fenêtres, - repose-pieds, - assise et dossier du fauteuil réglables, - agent aligné avec l'écran et le clavier, - bureau avec profondeur et surface de travail suffisantes, - espace suffisant pour les jambes sous le bureau, - présence de rangements en nombre suffisant.	4	Réaménager le poste de travail de façon ergonomique selon les recommandations transmises le jour de l'audit : unité centrée posée au sol ou sur une autre table que le bureau de l'agent. Envisager la mise en place d'un porte-copies. Renouveler le siège de l'agent tous les 10 ans.	COELHO Y
Administratif	Utilisation d'un destructeur de papier	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un destructeur de papier.		3	Destructeur de papier en bon état. Attention des agents. Présence des pictogrammes d'interdiction.	4	S'assurer régulièrement du bon état du destructeur de papier.	COELHO Y DIETRICH M PELGRIMS V VALLERICH A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Administratif	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	COORDINATEUR DE TRAVAUX L'agent utilise des échelles ou des escabeaux comme moyens d'accès sur les différents sites.		3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 uniquement comme moyen d'accès, de façon ponctuelle et de courte durée, avec un risque faible. Utilisation d'un escabeau en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés).	4	Mettre au rebut le matériel non conforme ou mettre en place des patins antidérapants. Lors du renouvellement du matériel, préférer la mise à disposition d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux non cintrés, articulation en bon état, ...). Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	PELGRIMS V
Administratif	Encadrement d'une équipe	Risques psychosociaux	RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES L'agent encadre une équipe. Il ne signale pas de difficultés particulières.		3	Expérience de l'agent.	4	A noter qu'il existe des formations en management afin de conforter les pratiques de l'agent.	POREN S
Services techniques	Utilisation d'une échelle / d'un escabeau	Risques de chute de hauteur	AGENT POLYVALENT Les agents interviennent en hauteur pour installer des drapeaux, des panneaux. Ils utilisent une échelle ou un escabeau.	196	3	Utilisation de matériels répondant à la norme EN 131 pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Utilisation de matériels en bon état (présence de patins antidérapants et barreaux non cintrés). Matériels vérifiés tous les ans.	4	Travailler à deux agents systématiquement. Lors du renouvellement du matériel, préférer la mise à disposition d'une plateforme individuelle roulante ou d'une échelle sécurisée. S'assurer que le matériel répond à la norme EN 131 et est utilisé pour des travaux ponctuels, de courte durée et avec un risque faible. Vérifier régulièrement le bon état du matériel (présence de patins antidérapants, barreaux	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T THIERY J VOLDAIRE M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								non cintrés, articulation en bon état, ...). Envisager la mise en place d'une fiche de contrôle pour les échelles et escabeaux. Pour rappel, l'échelle et l'escabeau ne doivent pas être utilisés comme station de travail.	
Services techniques	Utilisation d'un tracteur	Risques liés aux équipements de travail	AGENT POLYVALENT Les agents utilisent un tracteur de 36 ch.	198	3	Obtention du CACES catégorie 1. Délivrance de l'autorisation de conduite correspondante par l'employeur. Vérification annuelle du matériel. Vérification visuelle après chaque utilisation. Présence des équipements obligatoires sur le tracteur.	4	Veiller à renouveler annuellement l'autorisation de conduite après vérification de l'aptitude médicale. Veiller au port effectif des EPI, notamment des protections auditives et des chaussures de sécurité.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O VOLDAIRE M
Services techniques	Déplacement de conteneurs	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont amenés à sortir des conteneurs de déchets deux fois par semaine.		3	Port des gants de protection.	4	A poursuivre.	GERDOLLE G VOLDAIRE M
Services techniques	Vestiaire	Risques liés aux agents biologiques	Les agents disposent de vestiaires avec armoires. Ainsi que de sanitaires avec douches et point d'eau chaude et froide.		3	Vestiaire avec armoires et douches.	4	A poursuivre.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Services techniques	Utilisation d'une souffleuse et/ou d'un aspirateur thermique à feuilles	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un aspirateur souffleur. Ils se font ponctuellement aidés par les autres agents des services techniques.		3	Mise à disposition et port des EPI (protections auditives, chaussures de sécurité, vêtement de travail, gants de protection).	4	Veiller à ce que les agents techniques qui aident ponctuellement aient été formés à l'utilisation du souffleur et portent les EPI adaptés. Vérifier l'état du matériel avant et après chaque utilisation.	THIERY J

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
Services techniques	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés aux ambiances thermiques	Les agents ne sont pas satisfaits de l'ambiance thermique dans le hangar. Les chauffages à infra-rouge ne chauffent pas suffisamment en hiver. Les agents gardent leurs vestes ou manteaux pour travailler.	183	3	Chauffage du hangar.	4	Faire le point sur le fonctionnement du système de chauffage du hangar. Remplacer le système de chauffage à infra-rouge par un système plus performant. A noter que les recommandations en termes de températures sont les suivantes : -Travail mental sédentaire : 21°C -Travail manuel léger assis debout : 18°C 19°C -Travail manuel pénible debout : 17°C -Travail très pénible : 15°C 16°C	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Services techniques	Dispositions concernant les ambiances de travail	Risques liés à l'éclairage	Les agents sont satisfaits de l'ambiance lumineuse.		3	Ambiances lumineuses naturelle et artificielle adaptées.	4	A poursuivre.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Services techniques	Relève des compteurs	Tous les risques	Les agents interviennent dans des espaces confinés lors de la relève des compteurs d'eau une fois par mois à l'école Pasteur et au tennis, à 2,50 mètres de profondeur.		3	Intervention à deux. Mise à disposition et port des vêtements de travail et utilisation d'une lampe d'une lampe.	4	Ventiler la zone d'intervention au préalable si cela est possible. Vérifier que l'accès au compteur en profondeur se fait en sécurité. Mettre en place une procédure. Mettre à disposition un détecteur de gaz individuel permettant le contrôle permanent. Mettre à disposition un masque auto-sauveteur (appareil respiratoire d'évacuation) si l'intervention présente un risque avéré de présence de gaz dangereux. Mettre à disposition un appareil respiratoire isolant (ARI) lorsque la présence de	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O VOLDAIRE M

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
								gaz dangereux est effective ou prévisible. Organiser une formation à l'utilisation de l'ARI et de l'auto-sauveteur. S'assurer que les agents possèdent un moyen de communication.	
Services techniques	Travaux en extérieur	Risques liés aux ambiances thermiques	Les agents interviennent en extérieur.		3	Mise à disposition de bottes fourrées, de vêtements chauds et protégeant des intempéries. Mise à disposition d'une source d'eau potable. Adaptation du travail en fonction des conditions climatiques.	4	Limiter les travaux extérieurs en cas d'intempéries. Envisager de fournir des outils adaptés aux conditions climatiques (poignées en matériaux conducteur de chaleur, ...) en se rapprochant du fournisseur. Conseiller aux agents de prévoir des boissons chaudes en période hivernale.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Services techniques	Utilisation d'un nettoyeur haute pression	Risques liés aux équipements de travail	Les agents utilisent un nettoyeur haute pression pour nettoyer les véhicules, les jardinières, le matériel de manifestation, ...		4		4	S'assurer que les agents utilisant le nettoyeur haute pression utilisent les moyens de protections suivants : un casque avec protection anti-bruit et des lunettes de protection ; une tenue imperméable ; des chaussures/bottes de sécurité ; des gants. Former les agents à l'utilisation du nettoyeur haute pression.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Services techniques	Salage et déneigement	Risques liés aux équipements de travail	Les agents déneigent à l'aide d'une pelle, d'un balai et d'un saloir. Ils disposent également du tracteur équipé d'une lame et d'une saleuse.		4	Mise à disposition de matériels adaptés et de bottes fourrées.	4	Mettre à disposition des agents des sangles antidérapantes qui s'adaptent sur toutes les chaussures.	DELEAU P GERDOLLE G MECKES T RODA A TAXE O THIERY J VOLDAIRE M
Administratif	Organisation du travail	Tous les risques	RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES CHARGE PROCEDURES OCCUPATION DES SOLS Les agents sont amenés à travailler seuls (en fin de journée, durant les		4	Présence d'un téléphone fixe dans les bâtiments communaux. Utilisation d'un téléphone portable personnel. Connaissance des	4	Appeler ou visiter régulièrement les agents lorsqu'ils travaillent seuls. Afficher les numéros d'appel d'urgence, à proximité des téléphones.	POREN S VALLERICH A

Unité de travail	Tâche	Risque	Observations	N° des photos	Criticité brute	Commentaires maîtrise	Criticité résiduelle	Propositions de mesures correctives	Nom des agents
			congés d'été).			numéros d'appel d'urgence.			